

**DEWALT**

**DEWALT | MCLAREN  
BINOMIO MONDIALE**



\*Car featured MCL39

**ONSITE  
NOVITÀ E PROMOZIONI**

Marzo | Agosto 2026



OFFICIAL PARTNER

**DEWALT**

FORMULA 1® TEAM

OFFICIAL PARTNER

**LIMITED EDITION****18V XR****DCD86MP2T-QW**

Trapano con percussione  
90Nm 18V XR Brushless

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK

**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

**DCG45MP2T-QW**

Smerigliatrice 125mm  
18V XR Brushless

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK

**355<sup>00</sup>** €

+ IVA

**DCF86MP2T-QW**

Avvitatore impulsivi 1/4" 206Nm  
18V XR Brushless

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK

**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

**DCF92MP2T-QW**

Avvitatore impulsivi 1/2"  
406Nm 18V XR Brushless

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK

**479<sup>00</sup>** €

+ IVA

**DCF99MP2T-QW**

Avvitatore impulsivi 1/2"  
1396Nm 18V XR Brushless

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK

**529<sup>00</sup>** €

+ IVA

# LIMITED EDITION

## 18V XR

### DCK2222MP2T-QW

Kit 18V XR 5Ah Brushless  
DCD86MP trapano percussione 90Nm  
+ DCF86MP avvitatore impulsivi  
1/4" 206Nm

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK



**499.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCK2223MP2T-QW

Kit 18V XR 5Ah Brushless  
DCD86MP trapano percussione 90Nm  
+ DCG45MP smerigliatrice  
angolare 125Nm

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5Ah,  
cairbatteria,  
valigetta TSTAK



**509.<sup>00</sup>** €

+ IVA

## STORAGE E ACCESSORI

### DWST98236-1

Carrello portautensili\* dotato di:  
3 cassetti piccoli 803 x 338 x 49 mm\*\*  
1 cassetto medio 803 x 338 x 124 mm\*\*  
1 cassetto grande 803 x 338 x 277 mm\*\*

\* Carrello vuoto

\*\* Misure: Larghezza x Profondità x Altezza



**499.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWST83542-1

Borsone 22" compatibile  
TOUGHSYSTEM



**115.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWST83522-9

Borsone 28" trolley  
con maniglia telescopica



**91.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWST60104-9

Borsa rettangolare 20"  
con tracolla



**70.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWST60101-9

Zaino trolley  
portautensili  
in tessuto



**102.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWST60122-1

Zaino portautensili  
in tessuto con  
base rigida



**91.<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DWHT71844-9

Utensile multiuso 16-1  
Include pinza, tenaglia, taglierino,  
lima, spelafili, giravite e  
molte altre funzioni.



**27.<sup>90</sup>** €

+ IVA

### DT70900T-QZ

Set avvitare 32 pezzi  
Contiene: 30 inserti 25 mm:  
1xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 10xPZ2,  
3xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25,  
1xT27, 3xT30, 1 porta  
inserti magnetico,  
1 adattatore 1/4" - 1/4"



**18.<sup>90</sup>** €

+ IVA

### DT70905-QZ

Set chiavi a bussola macchina attacco  
1/2" quadro  
Misure: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



**61.<sup>10</sup>** €

+ IVA

### DT70782-QZ

Set avvitare 33 pezzi  
Contiene 21 inserti 25 mm: 1xPH1, 3xPH2,  
1xPZ1, 5xPZ2, 1xT15, 5xT20, 3xT25, 1xT27,  
1xT30, 7 inserti 57 mm: 1xPH1, 2xPZ2,  
1xT20, 3xT25, 3 bussole magnetiche  
8-10-13 mm, 1 porta  
inserti magnetico,  
1 testa ad angolo



**57.<sup>90</sup>** €

+ IVA

### DT70902T-QZ

Set avvitare 28 pezzi  
Contiene 7 inserti 25 mm: 1xPH2, 1xPZ1,  
2xPZ2, 1xPZ3, 1xT20, 1xT25, 20 inserti 57  
mm: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 7xPZ2,  
4xPZ3, 2xT20, 2xT25,  
1 porta inserti  
magnetico



**29.<sup>90</sup>** €

+ IVA

# NOVITÀ

## NUOVA GAMMA COMPACT GRIP 18V XR BRUSHLESS

Potenza e maneggevolezza, a portata di mano

Il nuovo standard per chi cerca la compattezza e l'ergonomia degli utensili pneumatici, senza rinunciare alle massime prestazioni.



### DCG430N-XJ Minitroncatore 76 mm

- Velocità 20000 giri/min
- Ø dischi 76mm
- Rotazione oraria e antiorario
- Difesa orientabile
- Blocco del mandrino
- Freno e frizione elettronici
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

#### Dotazione:

1 disco abrasivo e 1 disco multimateriale, chiave di servizio. Solo corpo macchina, in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

NOVITÀ

### DCG404 Smerigliatrice angolare 125 mm

- Velocità 11000 giri/min
- Ø dischi 125mm
- Guardia per sbavatura e taglio
- Freno e frizione elettronici
- Peso (solo corpo macchina) 1.56 kg

#### Dotazione:

guardia per sbavatura con protezione clip per taglio, chiave di servizio, valigetta TSTAK

NOVITÀ

249.<sup>00</sup> €  
+ IVA



#### DCG404NT-XJ

279.<sup>00</sup> €  
+ IVA

solo corpo macchina senza batterie e caricabatteria

#### DCG404S2T-QW

479.<sup>00</sup> €  
+ IVA

2 batterie 18V Powerstack 3.5Ah, caricabatterie



### DCG420N-XJ Smerigliatrice assiale 6 mm

- Velocità 24500 giri/min
- Dimensione pinca Ø 6mm
- Selettore 4 velocità
- Freno e frizione elettronici
- Luce LED anulare
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

#### Dotazione:

pinza 6mm, chiave di servizio. In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

NOVITÀ

### DCG421N-XJ Smerigliatrice assiale ad angolo retto 6mm per stampi

- Velocità 24500 giri/min
- Dimensione pinca Ø 6 mm
- selettore 4 velocità
- Freno e frizione elettronici
- Luce LED anulare
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

#### Dotazione:

pinza 6mm, chiave di servizio. In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

NOVITÀ

229.<sup>00</sup> €  
+ IVA



229.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCD803

### Trapano avvitatore multitesta 18V XR Brushless

- Motore brushless
- 15 punti di regolazione frizione
- 2 velocità variabili
- Coppia massima 73 Nm
- Velocità a vuoto: 0-450/0-1.650 RPM
- Compatto: lunghezza 124 mm e peso 0,9 kg

Disponibile nelle seguenti versioni:

**DCD803NT-XJ**

**329<sup>00</sup> €**

+ IVA

corpo  
macchina,  
4 attacchi,  
valigetta TSTAK

**DCD803D2T-QW**

**449<sup>00</sup> €**

+ IVA

2x18V 2.0Ah,  
caricabatterie,  
4 attacchi,  
valigetta TSTAK

**DCD803P2T-QW**


**499<sup>00</sup> €**

+ IVA

2x18V 5.0Ah,  
caricabatterie,  
4 attacchi,  
valigetta TSTAK



**NOVITÀ**



## DCGG581P1G-QW

### Ingrassatore 2 velocità 18V XR

- 2 velocità (alta pressione oppure alto flusso, tabella sotto)
- Tubo estendibile fino a 1,2m
- Contenitore grasso: fino a 400g (cartuccia) o 450g (sfuso)
- Luce LED
- Appoggi in gomma

#### Dotazione:

1 batteria 18V 5.0Ah versione "G"  
resistente ad oli, caricabatterie,  
borsa morbida



**399<sup>00</sup> €**

+ IVA

PRESTAZIONE	VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2
MAX PRESSIONE	690 BAR/10.000 PSI	345 BAR/5.000 PSI
MAX FLUSSO	85 ML/MIN	255 ML/MIN

**NOVITÀ**

## DCF514 / DCF513 / DCF520

### Cricchetti 18V XR Brushless

**NOVITÀ**

**DCF514N-XJ \***

**199<sup>00</sup> €**

+ IVA

1/4" testa aperta



**DCF514EN-XJ \***

**209<sup>00</sup> €**

+ IVA

1/4" testa aperta



**DCF512EN-XJ \***

**219<sup>00</sup> €**

+ IVA

1/2" testa aperta



**DCF513EN-XJ \***

**219<sup>00</sup> €**

+ IVA

3/8" testa aperta



**DCF520N-XJ \***

**235<sup>00</sup> €**

+ IVA

1/4" e 3/8"  
(intercambiabili)  
testa sigillata



\* In scatola di cartone  
senza batteria e caricabatteria

# NOVITÀ

## DCE154N-XJ

Tagliatubi in rame 35 mm  
18V XR Brushless

- Velocità 0-415 giri/min
- Diametro tubi rame 12-35 mm
- Testa pivottante 90°
- Morsetto blocco testa angolo
- Finestra visualizzazione e indicazione taglio
- Minimo spazio di taglio (dalla parte frontale della testa al centro del tubo 37 mm)
- Interruttore velocità variabile con blocco
- Meccanismo di regolazione automatica
- Doppio LED
- Peso (solo corpo macchina) 1.5 kg

### Dotazione:

1 lama. Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

**209<sup>00</sup>** €

+ IVA



## DCE1542CW-XJ

2 lame ricambio  
tagliatubi rame  
DCE154

**14<sup>90</sup>** €

+ IVA



NOVITÀ

## DCS374N-XJ

Sega a nastro per metalli 1140 mm  
18V XR Brushless

- Max capacità di taglio 127 mm
- Sviluppo lama bimetale 1140 mm
- Selettore 5 velocità
- Velocità variabile (0-150 m/min)
- Interruttore velocità variabile con blocco
- Leva rilascio lama e regolazione allineamento
- Maniglia frontale regolabile
- Paracolpi sostituibili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 6.1 kg

### Dotazione:

1 lama. Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

**429<sup>00</sup>** €

+ IVA



## DT8478-QZ

3 lame bimetale  
per sega a nastro  
DCS374

**54<sup>90</sup>** €

+ IVA



## DCCS1100N-XJ

Spruzzatore chimico per calcestruzzo  
18V XR

- Imbracatura a zaino
- Impugnatura lancia ambidestra ed ergonomica
- Tubo flessibile ad alta pressione
- Pompa Diaphragm
- Serbatoio capiente 15 Lt con indicatore di riempimento
- Pressione massima 150 PSI
- Intervallo pressione variabile 20-150 PSI
- Distanza di spruzzo 11 m
- Portata 3,0 l/min
- Asta e ugelli facilmente sostituibili
- Peso (solo corpo macchina) 9.0 kg

### Dotazione:

lancia, ugelli. Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

**399<sup>00</sup>** €

+ IVA



NOVITÀ

## DCN910N-XJ

Chiodatrice per chiodi duplex  
per casseformi 18V XR Brushless

- Chiodatrice dedicata al fissaggio delle casseformi, utilizza chiodi con doppia testa, la seconda testa ne agevola l'estrazione in fase di disarmo delle casseformi
- Dimensioni chiodi Duplex 57-76 mm
- Dimensioni chiodi standard 60 mm
- Diametro chiodi 3,3 mm
- Caricatore di magnesio 21°
- Interruttore modalità sequenziale / a contatto
- Comodo sistema di caricamento chiodi
- Leva rilascio inceppamenti

### Dotazione:

Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

**579<sup>00</sup>** €

+ IVA

## DN275-XJ

confezione da  
2000 chiodi

**85<sup>00</sup>** €

+ IVA



## DN350-XJ

confezione da  
2000 chiodi

**95<sup>00</sup>** €

+ IVA



NOVITÀ

### DCLE14361GB-XJ

#### Tracciatore laser multilinea 3x360° con raggio verde

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Laser classe 2 (510-530 nm)
- Precisione +/- 3 mm/10m
- Portata senza ricevitore 50 m, con ricevitore 100m
- Classe protezione acqua e polvere IP 54
- Dotato di attacco 1/4" e 5/8" per utilizzo con treppiede

#### Dotazione:

Custodia, supporto per parete, cavo di ricarica USB-C (caricatore NON incluso)

NOVITÀ

### DCLE05211

#### Laser rotativo con raggio rosso

- Alimentazione con due batterie alcaline di tipo D
- Autolivellamento orizzontale e punto di piombo verso l'alto
- Precisione 2.2 mm/ 30 m
- Raggio di visibilità 30 m
- Raggio di azione con il ricevitore 600 m
- Classe protezione acqua e polvere IP 54

#### Dotazione:

Ricevitore, morsetto per asta di livellamento, batterie alcaline 2x D - 2x AA, valigetta TSAK

NOVITÀ

679.<sup>00</sup> €  
+ IVA



DCLE05211R-XJ

849.<sup>00</sup> €  
+ IVA

DCLE05211RL-XJ

999.<sup>00</sup> €  
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:  
asta di livellamento e  
treppiede DE0736-XJ



### DCLE15211

#### Laser rotativo con raggio rosso

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Funzione di doppia pendenza
- Autolivellamento orizzontale/verticale e punto di piombo verso l'alto
- Precisione 2.2 mm/ 30 m
- Raggio di visibilità 40 m
- Raggio di azione con il ricevitore 600 m
- Classe protezione acqua e polvere IP 66

#### Dotazione:

Ricevitore, telecomando, morsetto per asta di livellamento, cavo di ricarica USB-C e batterie alcaline 4x AA, alimentatore da parete, valigetta TSAK

NOVITÀ

### DCLE15221

#### Laser rotativo con raggio verde

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Funzione di singola pendenza
- Autolivellamento orizzontale/verticale e punto di piombo sia verso l'alto che verso il basso
- Precisione 1.5 mm/ 30 m
- Raggio di visibilità 40 m
- Raggio di azione con il ricevitore 600 m
- Classe protezione acqua e polvere IP 66

#### Dotazione:

Ricevitore, telecomando, morsetto per asta di livellamento, supporto a parete, cavo di ricarica USB-C e batterie alcaline 4x AA, alimentatore da parete, scheda bersaglio, valigetta TSAK

NOVITÀ

DCLE15211R-QW

1.049.<sup>00</sup> €  
+ IVA

DCLE15211RL-QW

1.199.<sup>00</sup> €  
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:  
asta di livellamento e  
treppiede DE0736-XJ



DCLE15221G-QW

1.349.<sup>00</sup> €  
+ IVA

DCLE15221GL-QW

1.499.<sup>00</sup> €  
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:  
asta di livellamento e  
treppiede DE0735-XJ



# NOVITÀ

## DCMPW1000N-XJ

### Idropistola 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- 2 modalità di pressione
- Pressione minima 45 bar
- Pressione massima 69 bar
- Portata d'acqua 227 LPH
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg
- Autonomia: 60 min\*

#### Dotazione:

Bocchetta sapone 500 ml (vuota)  
tubo 3m, 2 ugelli, tracolla,  
filtro, connettore tubo.  
Solo corpo macchina senza batteria  
e caricabatteria.

**279.00** €  
+ IVA

\* Utilizzando una batteria DCB547 12 Ah, in modalità bassa velocità con ugello turbo.



NOVITÀ

## DCMBBL800N-XJ

### Soffiatore a spalla 54V

- Volume d'aria 24,2 m<sup>3</sup>/min
- Velocità di soffiaggio 257 km/h
- Forza di soffiaggio 21,6 N
- Peso (solo corpo macchina) 8.9 kg

#### Dotazione:

Solo corpo macchina senza batteria  
e caricabatteria.

**579.00** €  
+ IVA

#### Autonomie:

VELOCITÀ / BATTERIA	54V 9AH DCB547	54V 12AH DCB548	54V 15AH DCB549
BASSA (ECO)	48 MIN	63 MIN	82 MIN
MEDIA	23 MIN	32 MIN	41 MIN
ALTA (TURBO)	13 MIN	19 MIN	23 MIN



NOVITÀ

## DCMCST632

### Elettrosega top-handle 54V

- Motore Brushless 54V
- Barra da 30 cm (compatibile con barre da 25 e 30 cm, vendute separatamente)
- Passo catena 0,325" LP
- Velocità catena 23,6 m/s
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kg
- Autonomia 187 tagli\*

#### Disponibile nelle seguenti versioni:

##### DCMCST632N-XJ

**409.00** €  
+ IVA

corpo  
macchina

##### DCMCST632X1-QW

**619.00** €  
+ IVA

1 batteria  
54V 9.0 Ah +  
caricabatterie

#### Accessori compatibili:

CODICE	DESCRIZIONE	€ S/IVA
DZO6430-QZ	BARRA 30 CM	21,90
DZO6530-QZ	CATENA 30 CM	22,90

\* con una batteria 54V da 9.0 Ah



NOVITÀ

### DCMST911N-XJ Decespugliatore 54V

- Larghezza taglio 42 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a D
- Diametro filo compatibile: 2,0-2,7 mm (2,4 mm incluso)
- Peso 5.9 kg

**Dotazione:**  
corpo macchina, tracolla, rocchetto




**359.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMST922N-XJ Decespugliatore 54V

- Larghezza taglio 42 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Diametro filo compatibile: 2,0-2,7 mm (2,4 mm incluso)
- Peso 6.6 kg

**Dotazione:**  
corpo macchina, tracolla, rocchetto



**409.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMBC812N-XJ Decespugliatore a lama tripla 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a D
- Peso 6.8 kg

**Dotazione:**  
corpo macchina, tracolla, lama



**409.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMBC823N-XJ Decespugliatore a lama tripla 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Peso 7.2 kg

**Dotazione:**  
corpo macchina, tracolla, lama




**449.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMBC723N-XJ Decespugliatore a lama circolare 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Peso 7.6 kg

**Dotazione:**  
corpo macchina, tracolla, lama



**519.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## ACCESSORI

### DT20904-QZ Kit conversione a lama tripla

**79.<sup>90</sup> €**  
+ IVA



### DT20695-QZ Kit conversione a tagliabordi

**79.<sup>90</sup> €**  
+ IVA



### DT20907-QZ kit conversione a lama circolare

**89.<sup>90</sup> €**  
+ IVA



AUTONOMIE	VELOCITÀ	RPM	54V 9AH DCB547	54V 12AH DCB548	54V 15AH DCB549
	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	38 MIN	47 MIN	63 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	26 MIN	32 MIN	44 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	19 MIN	24 MIN	34 MIN
	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	75 MIN	87 MIN	114 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	56 MIN	66 MIN	89 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	47 MIN	60 MIN	72 MIN
	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	61 MIN	80 MIN	108 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	46 MIN	59 MIN	74 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	37 MIN	46 MIN	66 MIN

### DCMHT520D1-QW Tagliasiepi compatto 18V XR

- Lama da 20 cm
- Passo denti 13 mm
- Velocità 0-2.700 corse/min
- Peso (solo corpo macchina) 1.3 kg

**Dotazione:**  
1 batteria 18V 2.0Ah, caricabatterie



**189.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**

### DCMHT567P1-QW Tagliasiepi lama 60cm 18V XR

- Motore Brushless
- Lama da 60 cm
- Passo denti 25 mm
- Velocità 0-3.200 corse/min
- Accessorio spazzasiepi INCLUSO
- Peso (solo corpo macchina) 3.0 kg

**Dotazione:**  
1 batteria 18V 5.0 Ah, caricabatterie, accessorio spazzasiepi



**309.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**

# LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE DEWALT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				
TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO				TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO				
POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE				50% PIÙ POTENTE VS BATTERIA XR 2X VITA UTILE VS BATTERIA XR				
GARANZIA DI 1 ANNO				GARANZIA DI 3 ANNI*				
<b>DCB183-XJ</b>	<b>DCB184-XJ</b>	<b>DCB184G-XJ</b>	<b>DCB1880-XJ</b>	<b>DCBP034-XJ</b>	<b>DCBP034G-XJ</b>	<b>DCBP318-XJ</b>	<b>DCBP518-XJ</b>	<b>DCBP518G-XJ</b>
BATTERIA XR 18V 2.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH SERIE G	BATTERIA XR 18V 8.0AH TABLESS	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA SERIE G	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 3.5AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH SERIE G

## CARICABATTERIE

**DCB1104-QW**  
Caricabatterie XR  
12V-18V 4A



**50<sup>00</sup>**  
+ IVA €

**DCB132-QW**  
Caricabatterie 2 ingressi  
XR 18V-54V 4A



**119<sup>00</sup>**  
+ IVA €

**DCB118-QW**  
Caricabatterie XR  
18V-54V 8A



**69<sup>00</sup>**  
+ IVA €

**DCB117-QW**  
Caricabatterie XR  
18V-54V 12A



**99<sup>00</sup>**  
+ IVA €

## XR FLEX VOLT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V

TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO

LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V

GARANZIA DI 1 ANNO



**DCB547-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 9.0AH



**DCB547G-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 9.0AH  
SERIE G



**DCB548-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 12.0AH



**DCB549-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 15.0AH

## POWER SHIFT



COMPATIBILITÀ CON MACCHINE DEWALT POWERSHIFT

TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO

CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA

GARANZIA DI 2 ANNI\*



**DCBPS0554-XJ**

BATTERIA POWERSHIFT  
554WH

### DCB104-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR  
18V-54V 8A



**229.00**  
€  
+ IVA

### DCB1404-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR  
18V-54V 4A



**199.00**  
€  
+ IVA

NOVITÀ

## CARICABATTERIE

### DCBPSC0550-QW

Caricabatterie PowerShift 12A



**349.00**  
€  
+ IVA

# COMPONI IL TUO KIT 18V XR

**250+**  
PRODUCTS AND GROWING  
**18V XR**

**ACQUISTA  
1 STARTER KIT E  
2 CORPI MACCHINA  
IN DOTAZIONE  
A TUA SCELTA**



Batteria 18V XR 2.0Ah  
**DCB183-XJ**



Caricabatteria XR 4.0A  
**DCB1104-XJ**



TSTAK Organiser  
**DWST82968-1**

## SCEGLI TRA GLI STARTER KIT

### BATTERIE 18V XR

#### DCB1104H2-QW

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** 5.0Ah  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**369.00** €  
+ IVA

#### DCKB1104S2-IT

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** 3.5Ah  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**309.00** €  
+ IVA

#### DCB1102E2-QW

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** COMPATTE  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**205.00** €  
+ IVA

#### DCB1104P3-QW

3 batterie 18V XR 5.0Ah  
caricabatterie



**285.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## TRAPANI AVVITATORI

### DCD740NT-XJ

Ad angolo in valigetta TSTAK



**245.00** €  
+ IVA

### DCD803NT-XJ

Trapano multitesta 4 attacchi



**329.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCD794NT-XJ

Avvitatore 2 velocità 74Nm Brushless in valigetta TSTAK



**135.00** €  
+ IVA

### DCD799NT-XJ

con percussione 2 velocità 74Nm Brushless in valigetta TSTAK



**145.00** €  
+ IVA

### DCD800NT-XJ

Avvitatore 2 velocità 90Nm Brushless in valigetta TSTAK



**195.00** €  
+ IVA

### DCD805NT-XJ

con percussione 2 velocità 90Nm Brushless in valigetta TSTAK



**205.00** €  
+ IVA

### DCD991NT-XJ

Avvitatore 3 velocità 95Nm Brushless in valigetta TSTAK



**225.00** €  
+ IVA

### DCD1007NT-XJ

con percussione 3 velocità 169Nm Brushless in valigetta TSTAK



**279.00** €  
+ IVA

## AVVITATORI A IMPULSI

### DCF850NT-XJ

Attacco 1/4" 206Nm Brushless in valigetta TSTAK



**205.00** €  
+ IVA

### DCF860NT-XJ

Attacco 1/4" 282Nm Brushless in valigetta TSTAK



**245.00** €  
+ IVA

### DCF870NT-XJ

Attacco 1/4" 56Nm IDRAULICO Brushless in valigetta TSTAK



**265.00** €  
+ IVA

### DCF921NT-XJ

Attacco 1/2" 406Nm ANELLO DI TENUTA in valigetta TSTAK



**255.00** €  
+ IVA

### DCF922NT-XJ

Attacco 1/2" 406Nm PERNO DI RITENZIONE in valigetta TSTAK



**255.00** €  
+ IVA

### DCF891NT-XJ

Attacco 1/2" 812Nm Brushless ANELLO DI TENUTA in valigetta TSTAK



**275.00** €  
+ IVA

### DCF900NT-XJ

Attacco 1/2" 1355Nm Brushless ANELLO DI TENUTA in valigetta TSTAK



**339.00** €  
+ IVA

### DCF961NT-XJ

Attacco 1/2" 1626Nm Brushless ANELLO DI TENUTA in valigetta TSTAK



**355.00** €  
+ IVA

### DCF964NT-XJ

Attacco 3/4" 1925Nm Brushless ANELLO DI TENUTA in valigetta TSTAK



**449.00** €  
+ IVA

## TASSELLATORI SDS-PLUS

### DCH172NT-XJ

2 modalità Brushless 16mm 1.4J in valigetta TSTAK



**235.00** €  
+ IVA

### DCH273NT-XJ

3 modalità Brushless 24mm 2.1J in valigetta TSTAK



**335.00** €  
+ IVA

### DCG404NT-XJ

Smerigliatrice angolare 125mm



**279.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCG405NT-XJ

Angolare 125mm Brushless in valigetta TSTAK



**205.00** €  
+ IVA

### DCG405FNT-XJ

Angolare 12mm a testa ribassata Brushless in valigetta TSTAK



**255.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## SMERIGLIATRICI

### DCG409VSNT-XJ

Angolare 125mm velocità variabile Brushless in valigetta TSTAK



**265.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCG420N-XJ

Smerigliatrice assiale



**229.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCG421N-XJ

Smerigliatrice assiale ad angolo retto per stampi



**229.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCG426N-XJ

Assiale Brushless



**235.00** €  
+ IVA

## RIVETTATRICI

### DCF403NT-XJ

4,8 mm Brushless in valigetta TSTAK



**479.00** €  
+ IVA

### DCF414NT-XJ

6,4 mm Brushless in valigetta TSTAK



**745.00** €  
+ IVA

## CRICCHETTI

### DCF512N-XJ

Attacco 1/2" Brushless



**215.00** €  
+ IVA

### DCF510N-XJ

Attacco quadro maschio 1/2"+3/8" Brushless



**235.00** €  
+ IVA

### DCF512EN-XJ

Cricchetto 1/2" testa aperta



**219.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCF513EN-XJ

Cricchetto 3/8" testa aperta



**219.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCF520N-XJ

Cricchetto 1/4" e 3/8" testa sigillata



**235.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCF514EN-XJ

Cricchetto 1/4" testa aperta



**209.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCF514N-XJ

Cricchetto 1/4" testa aperta



**199.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

## SEGHETTI ALTERNATIVI, SEGHE UNIVERSALI E CIRCOLARI

### DCS334NT-XJ

Seghetto alternativo Brushless in valigetta TSTAK



**285.00** €  
+ IVA

### DCS335NT-XJ

Seghetto alternativo Brushless in valigetta TSTAK



**295.00** €  
+ IVA

### DCS369NT-XJ

Sega universale compatta Brushless in valigetta TSTAK



**225.00** €  
+ IVA

### DCS367NT-XJ

Sega universale Brushless in valigetta TSTAK



**325.00** €  
+ IVA

### DCS382N-XJ

Sega universale Brushless



**345.00** €  
+ IVA

### DCS386NT-XJ

Sega universale Brushless in valigetta TSTAK



**359.00** €  
+ IVA

### DCG430N-XJ

Minitroncatore 76mm



**249.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCS438N-XJ

Minitroncatrice 76 mm Brushless



**255.00** €  
+ IVA

### DCS383N-XJ

Sega circolare per metalli 184 mm Brushless



**459.00** €  
+ IVA

### DCS571NT-XJ

Sega circolare 115 mm in valigetta TSTAK



**275.00** €  
+ IVA

### DCS565NT-XJ

Sega circolare 165 mm in valigetta TSTAK



**285.00** €  
+ IVA

### DCS572NT-XJ

Sega circolare 184 mm per guida rettilinea in valigetta TSTAK



**339.00** €  
+ IVA

### DCS570NT-XJ

Sega circolare 184 mm Brushless in valigetta TSTAK



**315.00** €  
+ IVA

### DCS573NT-XJ

Sega circolare 190 mm Brushless in valigetta TSTAK



**399.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## PIALLE MULTIFUNZIONE

### DCS356NT-XJ

Utensile multifunzione ad oscillazione Brushless in valigetta TSTAK



**225.00** €  
+ IVA

### DGP580NT-XJ

Pialletto Brushless in valigetta TSTAK



**285.00** €  
+ IVA

### DCW604NT-XJ

Elettrofresatrice ad affondamento e a base fissa in valigetta TSTAK



**479.00** €  
+ IVA

### DCW620NT-XJ

Elettrofresatrice ad affondamento 12 mm Brushless in valigetta TSTAK



**469.00** €  
+ IVA

## LEVIGATRICI

### DCM200NT-XJ

Levigatrice a nastro Brushless in valigetta TSTAK



**295.00** €  
+ IVA

### DCW200NT-XJ

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio Brushless in valigetta TSTAK



**225.00** €  
+ IVA

### DCW210NT-XJ

Levigatrice roto-orbitale 125 mm Brushless in valigetta TSTAK



**225.00** €  
+ IVA

### DCW220NT-XJ

Levigatrice a nastro Brushless in valigetta TSTAK



**305.00** €  
+ IVA

## LUCIDATRICI

### DCM848N-XJ

Lucidatrice roto-orbitale 125 mm Brushless



**295.00** €  
+ IVA

### DCM849N-XJ

Levigatrice rotatoria Brushless



**295.00** €  
+ IVA

## UTENSILI GIARDINAGGIO

### DCMBL562N-XJ

Soffiatore assiale Brushless



**149.00** €  
+ IVA

### DCMCS565N-XJ

Elettrosega compatta 30 cm Brushless



**199.00** €  
+ IVA

### DCMHT562N-XJ

Tagliasiepi 55 cm Passo 19 mm



**139.00** €  
+ IVA

### DCMHT564N-XJ

Tagliasiepi 55cm Passo 25 mm



**159.00** €  
+ IVA

### DCMHT520N-XJ

Tagliasiepi compatto lama 20 cm



**109.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCMHT567N-XJ

Tagliasiepi lama 60 cm Brushless



**205.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCMPH566N-XJ

Tagliasiepi con prolunga



**209.00** €  
+ IVA

### DCMPS520N-XJ

Elettrosega a catena per potatura 20 cm Brushless



**149.00** €  
+ IVA

### DCMPS567N-XJ

Potatore a catena 20 cm con asta telescopica



**229.00** €  
+ IVA

### DCMPP568N-XJ

Cesoia per potatura



**125.00** €  
+ IVA

### DCMPP569N-XJ

Svettatoio



**239.00** €  
+ IVA

### DCMPW1600N-XJ


Idropulitrice Brushless 2 x 18V XR



**419.00** €  
+ IVA

### DCMST561N-XJ

Tagliabordi 36 cm



**179.00** €  
+ IVA

### DCMWP134N-XJ


Rasaerba a spinta 53 cm Brushless 2 x 18V XR



**449.00** €  
+ IVA

### DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm Brushless 2 x 18V XR



**549.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## TRACCIATORI LASER

**DCLE34021N-XJ**  
A Croce 90° Raggio Verde in valigetta



**255.00** €  
+ IVA

**DCLE34031N-XJ**  
3X360° Raggio Verde in valigetta



**549.00** €  
+ IVA

**DCE088NG18-XJ**  
A Croce 90° Raggio Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



**305.00** €  
+ IVA

**DCE825NG18-XJ**  
A Croce 90° + 5 punti Raggio Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



**419.00** €  
+ IVA

**DCE089NG18-XJ**  
3X360° Luce Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



**619.00** €  
+ IVA

**DCLE34035B-XJ**  
3X360° Luce Verde con telecomando in valigetta TSTAK



**835.00** €  
+ IVA

## CHIODATRICI

**DCN680NT-XJ**  
Groppinatrice 18GA Brushless in valigetta TSTAK



**549.00** €  
+ IVA

**DCN930N-XJ**  
Chiodatrice 33° Brushless



**509.00** €  
+ IVA

**DCN910N-XJ**  
Chiodatrice per chiodi duplex per casseformi



**579.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

**DCN890N-XJ**  
Chiodatrice per cemento Brushless



**725.00** €  
+ IVA

**DGN845N-XJ**  
Chiodatrice a gas per cemento in valigetta



**765.00** €  
+ IVA

## ASPIRAZIONE

**DCV517N-XJ**  
Aspiratore



**175.00** €  
+ IVA

**DCV501LN-XJ**  
Aspiratore per solidi FILTRO HEPA CLASSE L



**165.00** €  
+ IVA

**DCV584L-QW**  
Aspiratore solidi/liquidi classe L



**285.00** €  
+ IVA

**DWH161N-XJ**  
Aspiratore universale



**195.00** €  
+ IVA

## TRONCATRICI

**DCS365N-XJ**  
Troncatrice radiale 184 mm



**499.00** €  
+ IVA

**DCS782N-XJ**  
Troncatrice radiale 305 mm Brushless doppia inclinazione



**919.00** €  
+ IVA

**DCR019-XJ**  
Radio



**165.00** €  
+ IVA

## ILLUMINAZIONE

**DCL040-XJ**  
Torcia led 18V



**50.00** €  
+ IVA

**DCL045-XJ**  
Lampada led sottocofano pieghevole 12V/18V



**215.00** €  
+ IVA

**DCL043-XJ**  
Torcia led 18V



**100.00** €  
+ IVA

**DCL050-XJ**  
Torcia led 18V



**60.00** €  
+ IVA

**DCL074-XJ**  
Faro led 18V con fascio di luce a 360°



**295.00** €  
+ IVA

**DCL077-XJ**  
Torcia led compatta 12/18V



**125.00** €  
+ IVA

**DCL079-XJ**  
Faro led 18V con treppiede



**309.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## UTENSILI SPECIALI

### DCE6820N-XJ

Pompa e serbatoio acqua



**409<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE050N-XJ

Pompa da travaso



**255<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto



**315<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE531N-XJ

Vibratore per cemento  
ago 1,2 mt testa 28,6 mm



**449<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCS491NT-XJ

Cesoia per metalli



**365<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCS496N-XJ

Cesoia per tagli e lamiere  
oblique



**315<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE154N-XJ

Tagliatubi in rame 35mm



**209<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCCS1100N-XJ

Spruzzatore chimico  
per calcestruzzo



**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

NOVITÀ

NOVITÀ

### DCGG581N-XJ

Ingrassatore



**299<sup>00</sup>** €

+ IVA

NOVITÀ

### DCE560N

Pistola per silicone  
300-310 ml



**325<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE580N-XJ

Pistola per silicone



**469<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCS350NT-XJ

Taglia barre filettate  
in valigetta TSTAK



**549<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCS378N-XJ

Sega a nastro per metalli  
899 mm Brushless



**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCS374N-XJ

Sega a Nastro per metalli  
1140mm



**429<sup>00</sup>** €

+ IVA

NOVITÀ

### DCD1623N-XJ

Trapano a magneti permanenti  
Brushless in valigetta



**1.929<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE555N-XJ

Refilatore per  
cartongesso Brushless



**175<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCF620NT-XJ

Avvitatore per cartongesso  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**225<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCV100N-XJ

Soffiatore



**115<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE530N-XJ

Pistola termica



**175<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCE512N-XJ

Ventilatore



**135<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCC018N-XJ

Compressore



**175<sup>00</sup>** €

+ IVA

# TRAPANI AVVITATORI

## XR 18V



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	74Nm	73Nm	90Nm	169Nm
MANDRINO	METALLO	METALLO	METALLO	METALLO
VELOCITÀ	2	2	2	3
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-450/1.650	0-450/0-1.650	0-650/2.000	0-450/1.200/2.000
PERCUSSIONI/MIN	0-7.650/28.050	-	0-34.000	0-38.250
SISTEMA DI SICUREZZA	-	-	ANTI-ROTATION	ANTI-ROTATION
PESO	1.15 KG*	0.9 KG*	1.2 KG*	1.85 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCD799P2T-QW</b> 335,00 € + IVA	<b>DCD803P2T-QW</b> 499,00 € + IVA	<b>DCD805H2T-QW</b> 519,00 € + IVA	<b>DCD1007H2T-QW</b> 565,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0AH
VERSIONI	<b>DCD799D2T-QW</b> 265,00 € + IVA	<b>DCD803D2T-QW</b> 449,00 € + IVA	<b>DCD805S2T-QW</b> 449,00 € + IVA	
	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 3.5AH	
			<b>DCD805P2T-QW</b> 399,00 € + IVA	
			2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800S2T-QW / DCD800E2T-QW

## ACCESSORI PER TRAPANI AVVITATORI

### DT6952-QZ

Set 5 punte per muratura  
In cassetta di plastica.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



**6.<sup>60</sup>** €  
+ IVA

### DT5911-QZ

Set 10 punte HSS-R  
In cassetta di plastica.  
Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



**9.<sup>90</sup>** €  
+ IVA

### DT6956-QZ

Set 5 punte cemento Extreme  
In cassetta di plastica.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



**11.<sup>70</sup>** €  
+ IVA

**EXTREME**

# TASSELLATORI

## ATTACCO SDS-PLUS



18V BRUSHLESS XR



18V BRUSHLESS XR



54V XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
MODALITÀ	2	3	3	3
PERCUSSIONI/MIN	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
MAX Ø FORATURA (MM)	16	24	30	32
PESO	2.1 KG*	2.7 KG*	3.9 KG*	5.5 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA
VERSIONI	<b>DCH172P2T-QW</b> 455,00 € + IVA	<b>DCH273H2T-QW</b> 629,00 € + IVA	<b>DCH333X2-QW</b> 1.119,00 € + IVA	<b>DCH416NT-XJ</b> 569,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
	<b>DCH172E2T-QW</b> 435,00 € + IVA	<b>DCH273P2T-QW</b> 519,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

## PUNTE SDS-PLUS

### 4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UN'AZIONE MIGLIORE

Fino a ø 14 mm testa piena in carburo saldata al laser, da ø 16 mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT8908-QZ	5 MM	160 MM	6,10
DT8913-QZ	6 MM	160 MM	6,00
DT8923-QZ	8 MM	160 MM	7,20
DT8925-QZ	8 MM	260 MM	8,70
DT8928-QZ	10 MM	160 MM	7,80
DT8929-QZ	10 MM	210 MM	8,90
DT8934-QZ	12 MM	200 MM	10,90
DT8941-QZ	14 MM	310 MM	19,40
DT9680-QZ	16 MM	250 MM	23,00
DT9683-QZ	18 MM	450 MM	32,30
DT9684-QZ	20 MM	250 MM	31,30
DT9687-QZ	22 MM	450 MM	36,50
DT9689-QZ	24 MM	450 MM	37,70
DT9696-QZ	30 MM	450 MM	45,30

# ACCESSORI FORARE

## FORATURA METALLO

### DT7926-XJ

Set forare metallo

Cassetta con 29 punte EXTREME 2  
Diametri da 1 a 13 mm.  
Ideali per forare metalli come ghisa  
e alluminio.



**EXTREME**

**100.30** €

+ IVA

### DT5030-QZ

Punta a gradini

7 diametri: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mm  
Ottimali per aumentare il diametro  
di fori su metallo e alluminio.



**61.20** €

+ IVA

### DT50060-QZ

Set lavorazione metallo

5 punte attacco 1/4".  
per forare, maschiare e svasare  
Misure: M4-M5-M6-M8-M10.



**43.80** €

+ IVA

## FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE

### DT4535-QZ

Set forare legno

Set 5 punte per legno.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



**4.30** €

+ IVA

### DT70751-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale  
1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,  
32 mm

**EXTREME**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES



**39.80** €

+ IVA

### DT60099-QZ

Set forare multimateriale

Set 5 punte per forare muro, legno  
e PVC attacco esagonale 1/4".  
Diametri: 4-5-5.5-6-8mm.



**17.20** €

+ IVA

## **BLACK&GOLD** SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

### DT70727-QZ

Set forare composto da 14 punte

Caratteristiche: attacco  
con codolo triangolare.  
Consigliato con trapani a filo  
o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2,  
2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm



**18.40** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT70728-QZ

Set forare composto da 19 punte

Caratteristiche: attacco  
con codolo triangolare.  
Consigliato con trapani a filo  
o batteria. Diametri: 1, 1.5,  
2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2,  
5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



**28.40** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT70729-QZ

Set forare composto da 23 punte

Caratteristiche: attacco con  
codolo triangolare. Consigliato  
con trapani a filo o batteria.  
Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2,  
2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5,  
5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



**37.20** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT20620-QZ

Set forare composto da 10 punte

Caratteristiche: attacco con  
codolo esagonale.  
Consigliato con avvitatori  
a impulsi. Diametri: 3, 3.5, 4,  
4.5, 5x2, 6x2, 8, 10 mm



**32.50** €

+ IVA

# ACCESSORI FORARE & AVVITARE

## SET MISTI

### DT70779T-QZ

Sistema "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi:

Punte per forare, svasare n. 6,8,10,12.

Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2,

T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

**IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO!**

**FLEX  
TORQ**

**TOUGH  
CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**35.70** €  
+ IVA



### DT7969-QZ

Set avvitare con codifica cromatica

Cassetta con 32 pezzi:

Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Pz1 Pz2 x 2, Pz3, SL 3.0, SL 4.0, SL 5.0, SL 6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10 Security, T15 Security, T20 Security, T25 Security, T27 Security, T30 Security, T40 Security, Adattatore 1/4" - 1/4", Adattatore magnetico

**16.90** €  
+ IVA



### DT70711-QZ

Set avvitare e forare metalli

Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25 mm: PH2 x3, PZ2 x4, PZ3, 3 inserti da 50mm:

PH2, PZ2 x2, 6 punte Extreme metallo misure 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

**TOUGH  
CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**42.30** €  
+ IVA



### DT70784-QZ

Set avvitare e forare legno/multimateriale

Cassetta con 100 pezzi:

2 Punta a bandiera 22 - 25 mm, 1 punta per svasare, 1 adattatore 1/4", 1 adattatore 3/8", 74 inserti 25 mm: T10 x 1, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40 x 1, PZ1 x 1, PZ3 x 1, PH3 x 1, PH1 x 1, PZ2 x 30 (contenitore apposito), PH2 x 30 (contenitore apposito), 2 inserti 50 mm: PH2 x 1, PZ2 x 1, 1 porta inserti, 1 adattatore magnetico con guida, 4 bussole: 6-8-10-13 mm, 6 punte Black&Gold: 2-3-4- 5-6-8 mm, 7 punte per legno Brad Point: 3-4-5-6-8-10-12 mm

**TOUGH  
CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**40.70** €  
+ IVA



### DT70762-QZ

Valigetta avvitare e forare 85 pz

Comprende:

5 meccchie legno 18, 20, 22, 25,32mm - 6 punte metallo/legno/plastica 2, 3, 4, 5, 6, 8mm - 5 punte Sds+ 5.5,6,7,8,10mm x 160mm - 1 adattatore magnetico con guida - 2 bussole 8,10 mm - 2 inserti da 50mm PZ2 - 64 inserti da 25mm T10 T15 4xT20 2xT25 T30 T40 PH1 4xPH2 PH3 4xPZ1 40xPZ2 4xPZ3 - 6 Divisori

**TOUGH  
CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**72.90** €  
+ IVA



### DT71569-QZ

Valigetta avvitare e forare 100 pz

Comprende:

8 punte muratura diam. 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm. 12 punte metallo diam. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm. 4 seghe a tazza diam. 32,38,44,54 mm. 1 mandrino sega a tazza 1 adattatore magnetico 5 bussole 5,6,7,8,10 mm. 69 inserti misti da 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10, T15, T20, T25, T27, T30. Compatibile con cassetto **TSTAK**

**55.60** €  
+ IVA



# AVVITATORI A IMPULSI

## ATTACCO 1/4" - 1/2"



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	206NM	282NM	56NM	406NM
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
MODALITÀ	3	3	2	4 (VITI)
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-1000-2800-3250	0-1800-2500-3800	1160/3000	0-1400-2500
IMPULSI/MIN	0-3800	0-3800	4500	0-3550
LUCE	LED	9 LED ANULARI	9 LED ANULARI	LED
PESO	0.9 KG*	1.1 KG*	1 KG*	1.1 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCF850P2T-QW</b> 399,00 € + IVA	<b>DCF860S2T-IT</b> 489,00 € + IVA	<b>DCF870E2T-QW</b> 449,00 € + IVA	<b>DCF922P2T-QW</b> 479,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIA XR 18V POWERSTACK 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH
	<b>DCF850E2T-QW</b> 379,00 € + IVA	<b>DCF860E2T-QW</b> 419,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA		

## ACCESSORI PER AVVITATORE A IMPULSI

IMPACT CONNECT

Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettrotensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

### DT20560-QZ

Tagliatubi

- Max capacità di taglio 50 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC/PEX.



96.<sup>90</sup> €  
+ IVA

### DT20563-QZ

Tagliatubi interno

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.



18.<sup>30</sup> €  
+ IVA

### DT70620-QW

Cesoia

- Taglio lamiera fino a 1,3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale



74.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DT20562-QZ

Avvita/svita dadi

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale



135.<sup>50</sup> €  
+ IVA

# AVVITATORI A IMPULSI

## ATTACCO 1/2" - 3/4"

PRECISION  
WRENCH



812NM  
1084NM

PRECISION  
WRENCH



1396NM  
1898NM

PRECISION  
WRENCH



1626NM  
2372NM



1925NM  
2576NM

18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
812NM	1396NM	1626NM	1925NM
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
4	4	4	4
0-1400-2500	0-2200	0-440/800/1200	0-440/575/1200
0-3550	0-2300	0-1890	0-2015
LED	LED	LED	LED
1.7 KG*	2.9 KG*	2.9 KG*	3.5 KG*
CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA TSTAK
<b>DCF891H2T-QW</b> 615,00 € + IVA	<b>DCF900H2T-QW</b> 629,00 € + IVA	<b>DCF961H2T-QW</b> 655,00 € + IVA	<b>DCKF964H2T-IT</b> 735,00 € + IVA
2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH
<b>DCF891P2T-QW</b> 499,00 € + IVA	<b>DCF900P2T-QW</b> 529,00 € + IVA		
2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

## BUSSOLE MACCHINA



### DT7506-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm  
e adattatore da 1/4" a 1/2"



**129.<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DT7507-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm  
e adattatore da 1/4" a 1/2"



**67.<sup>80</sup>** €  
+ IVA

### DWMT74737-O

Set bussole macchina lunghe 1/2"

Ø 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



**61.<sup>10</sup>** €  
+ IVA

# SMERIGLIATRICI A BATTERIA

## XR 18V



	SMERIGLIATRICE ASSIALE 6MM	SMERIGLIATRICE ASSIALE AD ANGOLO RETTO 6MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 12MM A TESTA RIBASSATA
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA RESA	447 W	458 W	763 W	800 W	800 W
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-10000 / 15000 / 20000 / 24500	0-10000 / 15000 / 20000 / 24500	11000	9000	9000
MAX Ø DEL DISCO (MM)	50	50	125	125	125
FILETTO DELL'ALBERINO	PINZA 6MM	PINZA 6MM	M14	M14	M14
INTERRUTTORE A SLITTA	NO	NO	NO	Sì	Sì
INTERRUTTORE UOMO MORTO	NO	NO	NO	NO	NO
VIBRAZIONI (M/S <sup>2</sup> )	3.4	3.4	2.5	4.4	4.1
PESO	1.13 KG*	1.13 KG*	1.56 KG*	1.32 KG*	1.80 KG*
DOTAZIONE	PINZA 6MM, CHIAVE DI SERVIZIO. IN SCATOLA DI CARTONE	PINZA 6MM, CHIAVE DI SERVIZIO. IN SCATOLA DI CARTONE	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE, DIFESA TAGLIO A CLIP, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCG420N-XJ</b> 229,00 € + IVA	<b>DCG421N-XJ</b> 229,00 € + IVA	<b>DCG404NT-XJ</b> 279,00 € + IVA	<b>DCG405H2T-QW</b> 519,00 € + IVA	<b>DCG405FNT-QW</b> 255,00 € + IVA
	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE <b>POWERSTACK</b> 5.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
			<b>DCG404S2T-QW</b> 479,00 € + IVA	<b>DCG405P2-QW</b> 355,00 € + IVA	
			2 BATTERIE <b>POWERSTACK</b> 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

## DISCHI ABRASIVI EXTREME

Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni

- Accreditato OSA
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata



**EXTREME**

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ + IVA
DT3442-QZ	115 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43903-QZ	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43905-QZ	115 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43902-QZ	125 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,22
DT43904-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,22
DT43908-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,94
DT43909-QZ	230 MM	2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,45
DX7927-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,12
DT43911-QZ	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,22
DX7967-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,04
DX7987-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,55
DX7921-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,43
DX7941-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,63
DT43919-QZ	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,67

# SMERIGLIATRICI A BATTERIA

XR 18 / 54V

54V XR



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE 180MM BRUSHLESS	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM
18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
1553 W	2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
3000-9000	9000	9000	6500	6000
125	125	125	180	230
M14	M14	M14	M14	M14
sì	NO	NO	NO	NO
NO	NO	sì	NO	NO
6.9	8.4	8.4	4.5	3.8
1.81 KG*	2.25 KG*	2.25 KG*	2.6 KG*	4.7 KG*
IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, VALIGETTA TSTAK
<b>DCG409VSNT-XJ</b> 265,00 € + IVA	<b>DCG418X2-QW</b> 865,00 € + IVA	<b>DCG418SHDX2-QW</b> 939,00 € + IVA	<b>DCG440N-XJ</b> 469,00 € + IVA	<b>DCG460X2-QW</b> 1.029,00 € + IVA
SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH
	<b>DCG418T2-QW</b> 755,00 € + IVA			
	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 6.0AH			

## DISCHI DIAMANTATI EXTREME

Dischi da taglio per metalli progettati per una durata e prestazioni eccezionali. Ideali per applicazioni gravose, garantiscono risultati ottimali su una vasta gamma di metalli ferrosi e non ferrosi. Utilizzabili con smerigliatrici angolari sia a batteria che a filo.



**1000+ TAGLI**  
VITA DEL DISCO 30X MAGGIORE  
(Diamante vs. Abrasivo legato)

**EXTREME METAL**

CODICE	DIAMETRO	FORO	SPESSORE	€ + IVA
DT40251-QZ	115 MM	22,23 MM	1,3 MM	15,20
DT40252-QZ	125 MM	22,23 MM	1,3 MM	18,30
DT40253-QZ	180 MM	22,23 MM	1,3 MM	28,50
DT40254-QZ	230 MM	22,23 MM	1,5 MM	30,50
DT40255-QZ	230 MM	22,23 MM	2,1 MM	40,70
DT40256-QZ	300 MM	25,40 MM	3,3 MM	134,50
DT40257-QZ	355 MM	25,40 MM	3,3 MM	179,40

# COMBO KIT

## XR 18V

### DCK2062D2T-QW

KIT 18V 2.0Ah

- **DCD709**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 65Nm
- **DCF809**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
Coppia di serraggio massima 190Nm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
1 caricabatteria, 1 valigetta TSTAK



**299<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCK2002P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF860**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
3 velocità  
Coppia di serraggio massima 282Nm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



**549<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCK2095D2T-QW

KIT 18V XR 2Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCLE34031**  
Tracciatore a 3 linee 360° raggio verde

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
1 caricabatteria, supporto da parete,  
target verde, 1 valigetta TSTAK



**615<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCK4006P3T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità  
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità - Potenza del colpo 2.1J  
Max foratura 24 mm

**Dotazione:**

3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria,  
3 valigette TSTAK



**1.019<sup>00</sup>** €  
+ IVA

# COMBO KIT

## XR 18V

### DCK5007P4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

**1.325<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsivi 1/4"  
3 velocità  
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS  
2 modalità - Potenza del colpo 1.4J  
Max foratura 16 mm
- **DCLE34021**  
Tracciatore a 90° raggio verde

#### Dotazione:

4 batterie XR 18V 5.0Ah,  
2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK,  
1 vasca TSTAK fonda con ruote,  
1 valigetta



COMPRESO NEL PREZZO  
TRACCIATORE LASER  
DCLE34021N-XJ

### DCK5017H4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

**1.549<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità  
Potenza del colpo 2.1J  
Max foratura 24 mm
- **DCD1007**  
Trapano a percussione 3 velocità  
Coppia di serraggio massima 169Nm
- **DCF922**  
Avvitatore impulsivi 1/2"  
Coppia di serraggio massima 406Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm

#### Dotazione:

4 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah,  
2 caricabatterie, 4 valigette TSTAK,  
1 vasca fonda con ruote TSTAK,  
auricolari wireless da cantiere



COMPRESO NEL PREZZO  
TSTAK CON RUOTE  
DWST83347-1



IN DOTAZIONE AURICOLARI  
WIRELESS DA CANTIERE

# CHIODATRICI PER CEMENTO

## XR 18V

### DGN845D1-QW

Chiodatrice a gas per cemento 18V XR 2.0Ah

- Fissaggio di chiodi fino a 40 mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaiatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profondità
- Punta intercambiabile
- Luce led

#### Dotazione:

1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



**825 €**  
+ IVA

### DCN890P2-QW

Chiodatrice per cemento Brushless 18V XR 5.0Ah

**Fissaggio diretto dei chiodi su superfici** in calcestruzzo/acciaio strutturale

- Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi
- **Innovativa tecnologia del volano volano**
- Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione
- **Potenza selezionabile in tre fasi**
- Regolazione specifica per materiale e chiodo

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, puntale per cartongesso DCN8904-XJ, puntale non magnetico (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ, gancio per cintura, valigetta



**919 €**  
+ IVA

## ACCESSORI PER DGN845

### DGN8451-XJ

Puntale magnetico per borchie



**45.00 €**  
+ IVA

### DGN8452-XJ

Puntale e-stick per passacavi



**25.00 €**  
+ IVA

### DGN8453-XJ

Puntale per cartongesso



**25.00 €**  
+ IVA

### DDF8450000

Bomboletta gas per DGN845



**12.20 €**  
+ IVA

## ACCESSORI PER DCN890

### DCN8902-XJ

Puntale magnetico (per soluzioni di fissaggio senza clip in plastica)



**49.00 €**  
+ IVA

### DCN8903-XJ

Puntale non magnetico (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica)



**29.90 €**  
+ IVA

### DCN8904-XJ

Puntale per cartongesso



**29.90 €**  
+ IVA

### DCN8905-XJ

Asta di prolunga (per lavori a soffitto/smontabile in 3 parti / lung. lavoro: 2,10 m)



**219.00 €**  
+ IVA

## CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

### CHIODI STANDARD



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8901015	15 MM / 2,6 MM	1.005	32,50
DCN8901020	20 MM / 2,6 MM	1.005	32,80
DCN8901025	25 MM / 2,6 MM	1.005	33,20
DCN8901030	30 MM / 2,6 MM	1.005	33,50
DCN8901035	35 MM / 2,6 MM	1.005	33,80
DCN8901040	40 MM / 2,6 MM	1.005	34,20
DCN8901045	45 MM / 2,6 MM	510	34,50
DCN8901050	50 MM / 2,6 MM	510	34,80
DCN8901055	55 MM / 2,6 MM	510	35,20
DCN8901057	57 MM / 2,6 MM	510	35,50

### CHIODI AD ALTA DENSITÀ HD



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8902015	15 MM / 3,7 MM	1.005	43,80
DCN8902020	20 MM / 3,7 MM	1.005	44,20
DCN8902025	25 MM / 3,7 MM	1.005	44,70

### CHIODI EXTRA DURI XH



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8903013	13 MM / 3,0 MM	1.005	33,30
DCN8903017	17 MM / 3,0 MM	1.005	33,70
CHIODI XH OMOLOGATI ETA			
DCN8903022	22 MM / 3,0 MM	1.005	34,00
DCN8903027	27 MM / 3,0 MM	1.005	34,70
DCN8903032	32 MM / 3,0 MM	1.005	35,40
DCN8903038	38 MM / 3,0 MM	1.005	36,10
DCN8903043	43 MM / 3,0 MM	510	36,70
DCN8903048	48 MM / 3,0 MM	510	37,40
DCN8903053	53 MM / 3,0 MM	510	38,10
DCN8903057	57 MM / 3,0 MM	510	38,80

# LAVORAZIONE METALLO

## ELETTROUTENSILI 18V XR BRUSHLESS

### DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli  
184 mm 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20 mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli trucioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8 kg

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK



**745.00** €  
+ IVA

### DT1044-QZ

Lama circolare per metalli

Diametro lama/foro 184/20 mm,  
48 denti, dentatura alternata



**26.40** €  
+ IVA

### DCS378N-XJ

Sega a nastro 899 mm  
Brushless 18V XR

- **Chiusure carter in metallo**
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Gancio retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899 mm
- Peso solo corpo 3.8 kg



**399.00** €  
+ IVA

### DCM200E2T-QW

Lima a nastro 457x13 mm  
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13 mm
- Velocità nastro 579-1700 m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi

**Dotazione:**

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, impugnatura laterale con aspirazione, braccio sfalsato off-set 13 mm, valigetta TSTAK



**489.00** €  
+ IVA

### DCG405P2-QW

Smerigliatrice 125mm  
Brushless 18V XR 5Ah

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s<sup>2</sup>
- Peso 2.6 kg

**Dotazione:**

2 batterie XR 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



**355.00** €  
+ IVA



### DCD1623X2G-QW

Trapano a supporto  
magnetico 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50 mm
- Max prof. di taglio 50 mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

**Dotazione:**

mandrino a cremagliera STD 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9.0Ah Serie G, caricabatteria, valigetta



**2.359.00** €  
+ IVA



### DCS438E2T-QW

Minitroncatore 76 mm  
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22 mm
- Peso 0.94 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



**479.00** €  
+ IVA

## 18V XR

### DCMST561P1-QW

Tagliabordi ampiezza taglio 36 cm

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 36 cm
- Velocità variabile 0-4.600/0-6.000 RPM
- Tipologia testina: Batti e vai
- Diametro filo 2 mm
- Peso (solo corpo) 3.8 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**279.00** €  
+ IVA



### DCMHT564P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm capacità di taglio 25 mm

- Autonomia massima 75min con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 25 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**259.00** €  
+ IVA

Disponibile anche nella versione:

**DCMHT562P1-QW**

**239.00** €  
+ IVA

passo denti 19 mm



### DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm 2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m<sup>2</sup>
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**549.00** €  
+ IVA

### DCMWP134N-XJ

Rasaerba a spinta 53 cm 2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m<sup>2</sup>
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**449.00** €  
+ IVA

### DCMPW1600N-XJ

Idro-pulitrice XR 2x18V

- Autonomia fino a 63 minuti con 2 batterie da 12 Ah in modalità bassa
- Contenuto: pistola, lancia, tubo flessibile, tubo autoadescamento, filtro acqua in ingresso, 3 ugelli, portasapone (vuoto)

Senza batteria e caricabatteria



**419.00** €  
+ IVA

### DCMPH566P1-QW

Tagliasiepi ad asta 55 cm

- Lunghezza lama 55 cm
- Capacità di taglio 25 mm
- Lunghezza massima asta 2,15 m
- Peso 3.6 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**309.00** €  
+ IVA

## 18V XR

### DCMBL562P1-QW

Soffiatore assiale

- Motore Brushless
- Velocità massima 200 km/h
- Volume d'aria 12,7 m³/min
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



**249.00** €  
+ IVA



### DCMPS520P1-QW

Elettrosega per potatura barra 20 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 20 cm
- Passo catena 3/8" LP
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



**249.00** €  
+ IVA



#### ACCESSORI COMPATIBILI

DT20694-QZ	BARRA RICAMBIO ELETTROSEGA BARRA 20 CM	15,90 € + IVA
DT20693-QZ	CATENA 20 CM	13,90 € + IVA

### DCMC5565P1-QW

Elettrosega barra 30 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 30 cm
- Velocità catena 7.3m/sec
- Autonomia 100 tagli 10x10
- Lubrificazione automatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**299.00** €  
+ IVA

#### ACCESSORI COMPATIBILI

DT20665-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 30 CM	27,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

### DCMPS567P1-QW

Potatore ad asta barra 20 cm

- Motore Brushless
- Velocità catena 6.5 m/s
- Lunghezza barra 20 cm
- Peso (solo corpo macchina) 4 kg
- Asta smontabile in 3 parti per un facile trasporto

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



**309.00** €  
+ IVA

#### ACCESSORI COMPATIBILI

DT20668-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 20 CM	21,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

### DCMPP568P1-QW

Cesoia da potatura

- Capacità taglio 38 mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



**229.00** €  
+ IVA

#### ACCESSORI COMPATIBILI

DCMPPRB1-QZ	LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA DA POTATURA	19,00 € + IVA
-------------	--	---------------

### DCMPP569P1-QW

Svettatoio 18V

- Capacità di taglio 38 mm
- Asta smontabile in 3 pezzi, in alluminio, lunga fino a 3 m
- Testa pivotante in 5 posizioni, permette di angolare il taglio e raggiungere gli spazi più angusti
- Copertura in gomma
- Gancio metallico (strappa i rami più duri)

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**329.00** €  
+ IVA

## 54V XR

### DCMWP500N-XJ

Rasaerba 53 cm a spinta  
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco di raccolta 67 l
- Manico telescopico

Senza batteria e caricabatteria



**569<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCK500PX2K-IT

Rasaerba 53 cm +  
Starter kit 54V da 9.0 Ah



~~1.049<sup>00</sup> €~~  
+ IVA

**949<sup>00</sup> €**  
+ IVA

PROMO KIT RASAERBA +  
2 BATTERIE + CARICABATTERIE

### DCMWSP550N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente  
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco di raccolta 67 l
- Manico telescopico

Senza batteria e caricabatteria



**659<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCK550SPX2K-IT

Rasaerba 53 cm +  
Starter kit 54V da 9.0 Ah



~~1.139<sup>00</sup> €~~  
+ IVA

**1.039<sup>00</sup> €**  
+ IVA

PROMO KIT RASAERBA +  
2 BATTERIE + CARICABATTERIE

### DCMWSP660N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente  
2X54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco raccolta 67 l
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria



**729<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMAS5713X1-QW

Multifunzione 54V XR

**Dotazione:**  
attacco tagliabordi,  
1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**469<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIABORDI  
DCMASST1N-XJ

**79<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE  
DCMASBC1N-XJ

**99<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO POTATORE  
DCMASPS5N-XJ

**119<sup>00</sup> €**  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIESIEPI  
DCMASPH6N-XJ

**149<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMHT573X1-QW

Tagliasiepi a batteria 54V  
lama 66 cm Passo 31 mm

- Lunghezza lama 66 cm
- Capacità di taglio 31 mm
- Velocità 3400 corse/min

**Dotazione:**  
1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**419<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCM571X1-QW

Tagliabordi decespugliatore  
a batteria brushless 54V

- Larghezza di taglio 38 cm
- 2 velocità 0-5.100/0-5.500 RPM
- Diametro filo 2 mm

**Dotazione:**  
1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**469<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCMBA572X1-QW

Soffiatore assiale Brushless  
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 17 m<sup>3</sup>/min
- Velocità massima di soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.8 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**399.00** €  
+ IVA



### DCMPS635N-XJ

Potatore telescopico lama 25 cm  
54V XR FLEXVOLT

- Lama 25 cm
- Alloggiamento lama in alluminio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Velocità catena 15.6 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 3,5 m
- Design ergonomico e leggero

**Senza batteria e caricabatteria**



**439.00** €  
+ IVA

### DCMPS640N-XJ

Potatore telescopico lama 30 cm  
54V XR FLEXVOLT

- Lama 30 cm
- Alloggiamento lama in magnesio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Display LED
- Velocità catena 21.3 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 4 m
- Design ergonomico e leggero

**Senza batteria e caricabatteria**



**599.00** €  
+ IVA

### DCMCS575X1-QW

Elettrosega con barra da 50 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.5 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**599.00** €  
+ IVA

### DCMCS574X1-QW

Elettrosega con barra da 45 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.0 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**559.00** €  
+ IVA

\*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0Ah

\*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0Ah

### DCMBL777X1-QW

Soffiatore assiale Brushless  
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m<sup>3</sup>/min
- Velocità massima di soffiaggio 240 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria, 2 ugelli



**449.00** €  
+ IVA

### ACCESSORI COMPATIBILI

CODICE		DESCRIZIONE	€ + IVA
DZO6430-QZ		BARRA 30 CM .325LP	21,90
DT20691-QZ		BARRA 35 CM .325LP	24,90
DZO6440-QZ		BARRA 40 CM .325LP	27,90
DT20687-QZ		BARRA 45 CM .325LP	29,90
DT20689-QZ		BARRA 50 CM .325LP	32,90
DZO6530-QZ		CATENA 30 CM .325LP	22,90
DT20692-QZ		CATENA 35 CM .325LP	26,90
DZO6540-QZ		CATENA 40 CM .325LP	29,90
DT20688-QZ		CATENA 45 CM .325LP	32,90
DT20690-QZ		CATENA 50 CM .325LP	34,90

# SOLLEVATORE A VUOTO GRABO

18V XR

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semiporose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.



## APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE

CEMENTO

			
PIETRA	METALLO	LEGNO	MARMO
			
CARTON- GESSO	PLEXIGLASS	LAMIERA MANDORLATA	VETRO LAVORATO
			
PANNELLI DI CEMENTO	PIASTRELLE GRANDI	PANNELLI DI TRUCIOLATO	SUPERFICI BAGNATE

### DCE590D1T-QW

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR 2.0Ah

- Carico nominale:  
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C - +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 - +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

#### Dotazione:

1 batteria XR 18V 2.0Ah,  
caricabatteria, parasole,  
valigetta TSTAK



409.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR

- Carico nominale:  
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C - +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 - +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

#### Dotazione:

solo corpo macchina,  
coperchio copriguarnizione,  
parasole. In scatola di cartone  
senza batterie e caricabatteria



315.<sup>00</sup> €  
+ IVA

# LAVORAZIONE CARTONGESSO

## KIT AVVITATORE, TASSELLATORE E REFILATORE

### DCK5008P2D2T-IT

Kit 18V 5.0AH - 2.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione  
2 velocità 90Nm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS  
2 modalità 16 mm 1.4J
- **DCF620**  
Avvitatore cartongesso  
con caricatore
- **DCE555**  
Refilatore cartongesso
- **DWST83347-1**  
Vasca fonda con ruote
- **DCLE34031N-XJ**  
Tracciatore luce verde 3x360°

#### Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
2 caricabatterie,  
4 valigette TSTAK,  
1 valigetta



**1.529.00** €  
+ IVA

**18V**  
XR  
BRUSHLESS

COMPRESO NEL PREZZO  
TRACCIATORE LASER  
DCLE34031N-XJ

### DCF620D2K-QW


Avvitatore per cartongesso con  
meccanismo caricamento viti  
18V XR 2.0Ah

Guide di scorrimento migliorate per  
un ridotto rischio di inceppamento,  
maggiore protezione dalla polvere,  
design modificato per una maggiore  
accessibilità anche negli angoli

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 2.0Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**369.00** €  
+ IVA

### DWE7800-QS

Levigatrice per cartongesso

- Potenza 450W
- Diametro 225 mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato  
per massimizzare l'esecuzione del  
lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

**AIR**  
LOCK



KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK  
(NON IN DOTAZIONE)  
DWV9220-XJ

**649.00** €  
+ IVA

### CONSIGLIATO CON

### DWF4000250

1.000 viti nastrate  
3,5 x 25 mm



**15.80** €  
+ IVA

### DCE555N-XJ

Refilatore per cartongesso  
Brushless 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare  
l'area di lavoro

#### Dotazione:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8",  
sistema di aspirazione.  
Senza batterie e caricabatterie  
in scatola di cartone



**175.00** €  
+ IVA


### FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi su vari materiali



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ + IVA
DT6620-QZ	3.2	CARTONGESSO	7,10
DT6622-QZ	6.4	CARTONGESSO	15,30
DT6621-QZ	3.2	LEGNO/PLASTICA	7,10

### ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ + IVA
DTM8680-QZ	60	5	14,30
DTM8681-QZ	80	5	14,30
DTM8682-QZ	120	5	14,30
DTM8684-QZ	150	5	14,30

# IL SISTEMA A BATTERIA XR 12V

12V XR

**LEGGEREZZA  
SENZA LIMITI  
IL GIUSTO  
COMPROMESSO  
TRA POTENZA  
E COMPATTEZZA**

## **DCD701D2-QW / DCD706D2-QW**

Trapano avvitatore  
Brushless 12V XR 2.0Ah

- Motore Brushless
- Velocità 0-250/1500 giri/min
- 2 velocità
- Coppia di serraggio 57 mm
- Peso 1.2 kg\*

### **Dotazione:**

2 batterie XR 12V 2Ah,  
caricabatterie, gancio per  
cintura, valigetta TSTAK



senza percussione  
**DCD701D2-QW**

**165.00** €  
+ IVA

con percussione  
**DCD706D2-QW**

**185.00** €  
+ IVA

**MANDRINO  
IN METALLO!**

## **DCD703L2T-QW**

Trapano avvitatore multitesta 1/4"  
Brushless 12V XR 3.0Ah

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1 kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

### **Dotazione:**

4 teste intercambiabili, gancio per  
cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**275.00** €  
+ IVA

## **DCK2110L2T-QW**

Kit 12V XR 3.0Ah

### **DCD701 Trapano avvitatore**

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

### **DCF801 Avvitatore ad impulsi 1/4"**

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainserti a sgancio rapido da 1/4"

### **Dotazione:**

2 batterie 12V XR 3.0Ah,  
Caricabatterie, Valigetta TSTAK



**299.00** €  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 12V XR

## TRAPANI AVVITATORI

**DCD701N-XJ**  
Trapano avvitatore  
a 2 velocità  
Brushless



**95<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCD706N-XJ**  
Trapano a percussione  
a 2 velocità  
Brushless



**115<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCD703NT-XJ**  
Trapano avvitatore  
multitesta Brushless



**195<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## AVVITATORI IMPULSI

**DCF801N-XJ**  
Avvitatore ad impulsi  
1/4" Brushless



**125<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## TASSELLATORE

**DCH072N-XJ**  
Tassellatore  
SDS-Plus 1.1J 14 mm  
Brushless



**199<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## SEGA CIRCOLARE

**DCS512N-XJ**  
Sega circolare  
Brushless



**185<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## SEGA UNIVERSALE E MULTIFUNZIONE

**DCS312N-XJ**  
Sega universale  
compatta Brushless



**135<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCS353N-XJ**  
Utensile multifunzione  
Brushless



**135<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## ILLUMINAZIONE

**DCL510N-XJ**  
Torcia led



**50<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## CRICCHETTI

**DCF500N-XJ**  
Cricchetto attacco 1/4" + 3/8"  
Brushless



**225<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCF503N-XJ**  
Cricchetto attacco 3/8"  
Brushless



**175<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCF504N-XJ**  
Cricchetto attacco 1/4"  
Brushless



**175<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## BATTERIE E CARICABATTERIA

**DCB126-XJ**  
Batteria 12V XR 5Ah



**60<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCB124-XJ**  
Batteria 12V XR 3Ah



**46<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCB1104-QW**  
Caricabatterie XR 12V-18V 4A



**50<sup>00</sup>** €  
+ IVA

# TRACCIATORI LASER

## 3X360°



RAGGIO VERDE



NOVITÀ



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	<b>DCLE14361GB-XJ</b> TRACCIATORE LASER 3X360°	<b>DCE089D1G-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°	<b>DCE089D1R-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	45 M (100 M*)	35 M (50 M*)	35 M (50 M*)
RAGGI	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP65	IP65
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA
PREZZO	<b>679,00 € + IVA</b>	<b>645,00 € + IVA</b>	<b>499,00 € + IVA</b>

## A CROCE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



	<b>DCLE14201RB-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DCLE14201GB-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DCLE34021D1-QW</b> TRACCIATORE A CROCE 90°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (50 M*)	45 M (50 M*)	30 M (50 M*)
RAGGI	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
PREZZO	<b>255,00 € + IVA</b>	<b>305,00 € + IVA</b>	<b>335,00 € + IVA</b>

# TRACCIATORI LASER

## 3X360°

DOPPIA COMPATIBILITÀ  
12V/18V

RAGGIO  
VERDE



18V XR

RAGGIO  
VERDE



18V XR

RAGGIO  
VERDE



DCE089D1G18-QW TRACCIATORE LASER 3X360°	DCLE34035D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360° CON TELECOMANDO	DCLE34031D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360°
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
35 M (50 M*)	80 M (100 M*)	40 M (50 M*)
3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	sì	sì
IP54	IP54	IP54
1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA	1 BATTERIA 18V XR 2.0AH, CARICABATTERIA, TELECOMANDO, SUPPORTO PER PARETE, TARGET VERDE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
<b>699,00 € + IVA</b>	<b>875,00 € + IVA</b>	<b>645,00 € + IVA</b>

## A CROCE

RAGGIO  
ROSSO



RAGGIO  
VERDE



TYPE C

RAGGIO  
VERDE



DW088K-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE14251GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
15 M (50 M*)	15 M (50 M*)	30 M (100 M*)
2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	NO	sì
IP54	IP54	IP65
3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, PLACCA METALLO, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)
<b>185,00 € + IVA</b>	<b>235,00 € + IVA</b>	<b>429,00 € + IVA</b>

# LIVELLI LASER

## ROTATIVI



**RAGGIO ROSSO**



**NOVITÀ**

**RAGGIO VERDE**



**NOVITÀ**

PRECISIONE	+- 2.2 MM/30 METRI	+- 2.2 MM/30 METRI
AUTOLIV. AUTOMATICO	+5°	+5°
REGOLABILE DI	+10°	+10°
DIAMETRO VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (600 M)	40 M (600 M)
ROTAZIONE A	360° ORIZZONTALE/VERTICALE	360° ORIZZONTALE/VERTICALE
GRADO PROTEZIONE	IP 54	IP 54
DOTAZIONE	RICEVITORE, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, BATTERIE ALCALINE 2 X D - 2 X AA, VALIGETTA TSTAK	RICEVITORE, TELECOMANDO, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, SUPPORTO A PARETE, CAVO RICARICA USB-C, BATTERIE ALCALINE 4 X AA, ALIMENTATORE DA PARETE, SCHEDA BERSAGLIO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCLE05211RL-XJ</b> <b>999,00 € + IVA</b>	<b>DCLE15211RL-QW</b> <b>1.199,00 € + IVA</b>
	DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPPIEDE DE0736-XJ	DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPPIEDE DE0736-XJ
	<b>DCLE05211R-XJ</b> <b>849,00 € + IVA</b>	<b>DCLE15211R-QW</b> <b>1.049,00 € + IVA</b>

# MISURATORI LASER

## LA PRECISIONE SEMPRE A PORTATA DI MANO



	<b>DW055PL-XJ</b> 16 METRI	<b>DWHT77100-XJ</b> 30 METRI	<b>DWHT77200-XJ</b> 60 METRI	<b>DWHT78200-XJ</b> 60 METRI	<b>DW03101-XJ</b> 100 METRI DISPLAY RETROILLUMINATO
MISURA	DA 0,165 A 16 METRI	DA 0,20 A 30 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,05 A 100 METRI
PRECISIONE TIPICA	+/- 6MM/10M	+/- 3 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1 MM/10M
FUNZIONI	MISURAZIONE LINEARE E CONTINUA	CALCOLO AREA, VOLUME E PITAGORA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA ED INCLINOMETRO	MISURA LINEARE, CONTINUA, ADDIZIONI E SOTTRAZIONI, VOLUMI, 3 PITAGORA, INCLINOMETRO, TRACCIAMENTO, DISPLAY A 3 LINEE, 20 MEMORIE
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE CAVO USB	2 BATTERIE AAA	FODERO	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE, CAVO USB TYPE C, FODERO	2 BATTERIE AAA, FODERO
PREZZO	<b>41,00 € + IVA</b>	<b>70,00 € + IVA</b>	<b>135,00 € + IVA</b>	<b>175,00 € + IVA</b>	<b>245,00 € + IVA</b>

# LIVELLI LASER

## ROTATIVI

RAGGIO VERDE



NOVITÀ



± 1.5 MM/30 METRI

± 5°

+10°

40 M (600 M)

360° ORIZZONTALE/VERTICALE

IP 66

RICEVITORE, TELECOMANDO, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, SUPPORTO A PARETE, CAVO RICARICA USB-C, BATTERIE ALCALINE 4X AA, ALIMENTATORE DA PARETE, SCHEDA BERSAGLIO, VALIGETTA TSTAK

**DCLE15221GL-QW**  
1.499,00 € + IVA

DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPIEDE DE0735-XJ

**DCLE15221G-QW**  
1.349,00 € + IVA

RAGGIO ROSSO



IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ

± 3 MM/30 METRI

± 5°

+10°

60 M (600 M)

360° ORIZZONTALE/VERTICALE

IP67

1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK

**DCE080D1RS-QW**  
1.635,00 € + IVA

RAGGIO VERDE



IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ

± 1,5 MM/30 METRI

± 5°

+10°

80 M (600 M)

360° ORIZZONTALE/VERTICALE

IP67

1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK

**DCE080D1GS-QW**  
1.939,00 € + IVA

## ACCESSORI LASER

**DE0892G-XJ / DE0892-XJ**

Ricevitori per laser a linea

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli



RAGGIO VERDE  
DE0892G-XJ

**132.00 €**  
+ IVA

RAGGIO ROSSO  
DE0892-XJ

**132.00 €**  
+ IVA

**DE0733-XJ**

Treppiede  
telescopico

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella



**102.00 €**  
+ IVA

**DE0735-XJ**

Treppiede telescopico

- In alluminio
- Altezza max 3 metri
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"



**215.00 €**  
+ IVA

**DE0734-XJ**

Asta graduata  
telescopica

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri



**70.00 €**  
+ IVA

**DE0737-XJ**

Asta graduata  
con bolla

- Lunghezza massima 2,40 m



**81.00 €**  
+ IVA

**DE0882-XJ**

Pertica con  
attacco 1/4"

- Altezza massima 3,40 m



**122.00 €**  
+ IVA

# ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT

**IN DOTAZIONE  
UNA BATTERIA XR  
FLEXVOLT 9.0AH  
AGGIUNTIVA  
ALLA DOTAZIONE  
STANDARD**



**ULTRA POTENZA + AUTONOMIA**



## ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

### TASSELLATORI E MARTELLI DEMO-PERFORATORI

#### DCH333X2-QW

Tassellatore SDS-PLUS  
3.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.119,00 €**  
+ IVA

#### DCH481X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 6.1J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratura cemento  
40 mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.155,00 €**  
+ IVA

#### DCH735X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 13.3J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.319,00 €**  
+ IVA

#### DCH775X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 19.4J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.369,00 €**  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## MARTELLI DEMOLITORI

### DCH911X3-QW

Martello demolitore  
SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg\*

**Dotazione:**

3 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



4ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.939.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCH966Z2-QW

Martello demolitore  
EXA 28 mm 41J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1080 giri/min
- Scalpello regolabile in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale antivibrazione,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE



IN DOTAZIONE  
CARRELLO

**2.659.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## SMERIGLIATRICI

### DCG418T2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, cuffia protezione  
ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**755.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCG418X2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, cuffia protezione  
ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**865.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCG418SHDX2-QW

Smerigliatrice angolare con interruttore  
uomo morto 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.2 kg

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale antivibrazione,  
2 guardie ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**939.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCG460X2-QW

Smerigliatrice angolare 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria,  
impugnatura laterale antivibrazione,  
2 guardie ad aggancio rapido per  
taglio e sbavatura, valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.029.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## CAROTATORE

### DCD150X2-QW

Carotatore 162 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1¼" UNC (esterno) / ½" (interno)
- Ø max corona 162 mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38 mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

1.285,00 €  
+ IVA

## MISCELATORE

### DCD240X2-QW

Miscelatore a doppia impugnatura XR 54V

- Motore Brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in cordura



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

889,00 €  
+ IVA

## SCANALATRICE

### DCG200T2-QW

Scanalatrice 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12 mm, scalpello, valigia TSTAK



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

849,00 €  
+ IVA

## TRONCATORE

### DCS691X2-QW

Troncatore 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

1.129,00 €  
+ IVA

## SEGHE DRITTE

### DCS398T2-QW

Sega Alligator 430 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatteria



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

999,00 €  
+ IVA

### DCS389T2-QW

Sega universale XR 54V

- Motore Brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, valigetta



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

765,00 €  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## SEGHE E SISTEMA DI ASPIRAZIONE

### DCS579X2-QW

Sega circolare Ø 190 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 5800 giri/min
- Ø lama/foro 190/30 mm,
- Max inclinazione testa 57°
- Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**929.00** €  
+ IVA

### DCV586MT2-QW

Aspiratore Classe M XR 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2,5m Ø35 mm



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**795.00** €  
+ IVA

### DCS777T2-QW

Troncatrice radiale 216 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPS
- Velocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.099.00** €  
+ IVA

### DCS727T2-QW

Troncatrice radiale 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150 mm

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.215.00** €  
+ IVA

### DCS781X2-QW

Troncatrice radiale 305 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310 mm
- Prof. max. taglio 90° 112 mm
- Peso 23.2 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.549.00** €  
+ IVA

### DCS7485T2-QW

Sega a banco 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm
- Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.285.00** €  
+ IVA

## STARTER KIT 2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

### DCB118T2-QW

Starter Kit

**XR FLEXVOLT**

**6AH**



**389.00** €  
+ IVA

### DCB118X2-QW

Starter Kit

**XR FLEXVOLT**

**9AH**



**489.00** €  
+ IVA

### DCB118Y2-QW

Starter Kit

**XR FLEXVOLT**

**12AH**



**615.00** €  
+ IVA

**DEWALT****POWER  
SHIFT ▶▶**

# SENZA BENZINA. SENZA FILO. IL SISTEMA A BATTERIA SENZA LIMITI. ▶▶

Scopri il nuovo sistema di macchine a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



## BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### DCBPS0554-XJ

Batteria POWERSHIFT  
554WH celle a sacchetto



**899.00** €  
+ IVA

### DCBPSC0550-QW

Caricabatteria 550W



**349.00** €  
+ IVA

### DCAFVPS-XJ

Adattatore batteria FLEXVOLT/  
POWERSTACK



**219.00** €  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI POWERSHIFT

## PREPARAZIONE SUPERFICI

### DCPS660N-XJ\*

Costipatore 65 kg

- Forza centrifuga Bassa/Alta - 9,5/ 11,5 kN
- Max velocità 15 m/min
- 2 velocità
- Peso (senza batteria) 65 kg
- Autonomia 16 minuti (229m) \*\*



**2.999.00** €  
+ IVA

### DCPS7154N-XJ\*

Piastra vibrante 15kN

- Forza centrifuga massima 15kN
- Frequenza vibrazione massima 6,000 vpm
- 2 velocità
- Max velocità 28 m/min
- Pressione superficiale alta/bassa 10,7 / 9,1 n/cm<sup>2</sup>
- Peso (senza batteria) 100 kg
- Dimensione piastra 56x38 cm
- Pendenza superabile 30%
- Inclinazione massima 20°
- Autonomia 20 minuti (230m<sup>2</sup>) \*\*



**2.499.00** €  
+ IVA

## POSA IN OPERA

### DCPS310N-XJ\*

Vibratore per cemento con zaino

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione ago ad alta frequenza a cambio rapido
- Comandi ambidestri
- Imbracatura ad alta visibilità imbottita e regolabile
- Peso (senza batteria) 6.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti \*\*



**999.00** €  
+ IVA

### DCPS320N-XJ\*

Vibratore per cemento

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione a cambio rapido ago ad alta frequenza
- Telecomando wireless
- Peso (senza batteria) 5.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti \*\*



**759.00** €  
+ IVA

Aghi vibranti ad alta frequenza per DCPS310/DCPS320

CODICE	LUNGHEZZA	Ø	MATERIALE	€ + IVA
DCPS3382-XJ	2 M	38 MM	METALLO	499,00
DCPS3385-XJ	5 M			549,00
DCPS3389-XJ	9 M			609,00
DCPS33812-XJ	12 M			659,00
DCPS3382RT-XJ	2 M	38 MM	GOMMATO	619,00
DCPS3385RT-XJ	5 M			669,00
DCPS3502-XJ	2 M	50 MM	METALLO	549,00
DCPS3505-XJ	5 M			599,00
DCPS3509-XJ	9 M			659,00
DCPS35012-XJ	12 M			709,00
DCPS3505RT-XJ	5 M	50 MM	GOMMATO	719,00
DCPS3592-XJ	2 M			599,00
DCPS3595-XJ	5 M	59 MM	METALLO	649,00
DCPS3599-XJ	9 M			709,00
DCPS35912-XJ	12 M			759,00

### DCPS330N-XJ\*

Staggia vibrante

- Frequenza vibrazione 0 - 7,800
- Comandi ambidestri
- Maniglie regolabili
- Velocità variabile
- Regolazione altezza senza attrezzi
- Dimensione lame 1.2 m - 5 m
- Peso (senza batteria) 12.7 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554wh) 1.115 M<sup>2</sup>

Lama non in dotazione



**1.199.00** €  
+ IVA

## FORATURA / CAROTAGGIO

### DCD150NK-XJ\*

Carotatrice

- Velocità 0-700 / 0-1.350 / 0-2.500 giri/min
- Max ø foratura 38 mm / 76 mm / 162 mm
- Filettatura mandrino interno: 1/2" / esterno: 1 1/4"
- Approvvigionamento idrico integrato nell'impugnatura laterale
- Pressione massima dell'acqua 3 Bar
- Max. foratura manuale 100 mm
- Max. foratura su supporto 162 mm
- Wireless tool control (wtc)
- Peso (senza batteria) 5.5 kg



**919.00** €  
+ IVA

### DCPS151-XJ\*

Supporto per carotatrice DCD150

- Batterie compatibili DEWALT POWERSHIFT™
- Max ø foratura 162 mm
- Max lunghezza corona 470 mm
- Angolo carotaggio -15° / +45°
- Ancoraggio meccanico o pompa vuoto
- Allacciamento acqua integrato
- Valvola regolazione flusso d'acqua integrato
- Base compatta 508x255 mm
- Indicatore centraggio corona
- Bulloni stabilizzazione
- Ruote rimovibili
- Peso 20.3 kg



**999.00** €  
+ IVA

Corone diamantate attacco 1" 1/4 femmina

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW101-XJ	52 MM	450 MM	400 MM	121,40
DCDW102-XJ	61 MM	450 MM	400 MM	131,60
DCDW103-XJ	82 MM	450 MM	400 MM	162,20
DCDW104-XJ	102 MM	450 MM	400 MM	172,40

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW105-XJ	117 MM	450 MM	400 MM	203,00
DCDW106-XJ	122 MM	450 MM	400 MM	213,20
DCDW107-XJ	127 MM	450 MM	400 MM	223,40
DCDW108-XJ	152 MM	450 MM	400 MM	284,60

# MARTELLI DEMO-PERFORATORI

## SDS-MAX



	<b>D25481K-QS</b>	<b>D25614K-QS</b>	<b>D25733K-QS</b>	<b>D25773K-QS</b>
POTENZA	1050 W	1350 W	1600 W	1700 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	6.1J	10.5J	13.3J	19.4J
VELOCITÀ (PERC/MIN)	3150	1450-2900	1350-2705	1105-2210
MAX Ø FORATURA (MM)	40	45	48	52
FORATURA OTTIMALE (MM)	16-30	16-32	25-38	28-42
CAPACITÀ MAX CAROTTAGGIO CALCESTRUZZO (MM)	45-100	125	40-125	40-150
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	540	190-380	177-355	145-290
PESO	5.9 KG	7.8 KG	9.5 KG	10.6 KG
VIBRAZIONE FORATURA M/S <sup>2</sup>	10,4	8,9	9,6	12,4
VIBRAZIONE SCALPELLATURA M/S <sup>2</sup>	9,2	9	9	11,7
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA
PREZZO	<b>529,00 € + IVA</b>	<b>699,00 € + IVA</b>	<b>895,00 € + IVA</b>	<b>945,00 € + IVA</b>

## PUNTE SDS-MAX



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tendino d'armatura



Made in Germany

## 4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT60810-QZ	16 MM	540 MM	63,00
DT60812-QZ	18 MM	540 MM	67,50
DT60817-QZ	20 MM	540 MM	67,50
DT60820-QZ	22 MM	540 MM	69,80
DT60823-QZ	24 MM	540 MM	75,50
DT60825-QZ	25 MM	540 MM	75,50
DT60830-QZ	28 MM	570 MM	89,30
DT60833-QZ	30 MM	570 MM	95,00
DT60835-QZ	32 MM	570 MM	101,90
DT60838-QZ	35 MM	570 MM	116,80
DT60845-QZ	40 MM	570 MM	163,80
DT60847-QZ	42 MM	570 MM	199,50

# MARTELLI DEMOLITORI

## SDS-MAX E ESAGONALI 28MM



D25810K-QS	D25832K-QS	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
1050 W	1350 W	1700 W	1800 W	2100 W
7.1J	10.5J	27J	41J	62J
3150	1450-2900	810-1620	1080	960
5.6 KG	7.4 KG	12.7 KG	18.8 KG	31 KG
8,5	8,7	6	6,8	4,8
IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE
<b>455,00 € + IVA</b>	<b>629,00 € + IVA</b>	<b>999,00 € + IVA</b>	<b>1.535,00 € + IVA</b>	<b>1.999,00 € + IVA</b>

## SCALPELLI



### SCALPELLI SDS-MAX XLR

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e alla rottura.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6811-QZ	PIATTO	300 MM	20,90
DT6812-QZ	PIATTO	400 MM	21,90
DT6818-QZ	SPATOLA	360 MM	36,60
DT6888-QZ	PUNTA	300 MM	20,90
DT6889-QZ	PUNTA	400 MM	21,90

### SCALPELLI EXA 28mm

Ideali per demolizioni pesanti di cemento armato e pietra. Attacco esagonale 28 mm, compatibile con i martelli D25966, D25981 e DCH966.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6927-QZ	PUNTA	500 MM	36,60
DT6928-QZ	VANGA	500 MM	87,00
DT6929-QZ	PIATTO	500 MM	36,60
DT6932-QZ	SPATOLA	500 MM	50,30
DT6934-QZ	TAGLIO	500 MM	118,50

# ASPIRAZIONE

## ASPIRATORI CLASSE L - M - H

### DWV901LT-QS

Aspiratore Solidi/Liquidi CLASSE L 30LT 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5 Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 kg

**Dotazione:**

Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection



**529.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

### DWV905M-QS

Aspiratore CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

**Dotazione:**

Tubo Antistatico 4,6 mt Ø interno 32 mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection



**699.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

### DWV905H-QS

Aspiratore CLASSE H 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

**Dotazione:**

Tubo Antistatico 4,6 mt Ø interno 32 mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection



**849.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

**OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI**

### DWV9400-XJ

Sacchetti in plastica raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9401-XJ

Sacchetti in carta raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9402-XJ

Sacchetti in tessuto raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9340-XJ

Coppia filtri per DWV900L- DWV901LT- DWV902L/M (Type 2) / DWV905M



### DWV9345-XJ

Coppia filtri CLASSE H Adatto per aspirare polveri e sporco grossolano, rimozione del 99.995% delle polveri dannose per la salute



## PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

### EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

Foratura estremamente veloce

Corpo cavo, per un'elevata efficienza nell'estrazione della polvere in uso con l'aspiratore

Disponibili entrambi gli attacchi SDS-PLUS e SDS-MAX

Collegamento diretto con il sistema airlock

Geometria della punta progettata per il corretto posizionamento, garantisce precisione nel lavoro e maggior durata



Design a 2 taglienti (SDS-PLUS)



Design con tagliente a Y (SDS-MAX)

Foratura rapida del calcestruzzo con estrazione della polvere



### PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60340-QZ	200/320 MM	12 MM	84,20
DT60341-QZ	250/370 MM	14 MM	93,60
DT60342-QZ	250/370 MM	16 MM	95,70
DT60343-QZ	250/370 MM	18 MM	100,40

### PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60230-QZ	400/600 MM	16 MM	191,30
DT60231-QZ	400/600 MM	18 MM	196,00
DT60232-QZ	400/600 MM	20 MM	205,50
DT60233-QZ	400/600 MM	24 MM	215,10
DT60234-QZ	400/600 MM	28 MM	282,00
DT60235-QZ	400/600 MM	32 MM	291,60

# GAMMA TASSELLATORI



## SDS-MAX



	<b>D25133K-QS</b> TASSELLATORE SDS-PLUS IN LINEA	<b>D25144K-QS</b> TASSELLATORE SDS-PLUS IN LINEA DOPPIO MANDRINO	<b>D25333K-QS</b> TASSELLATORE SDS-PLUS A "L"	<b>D25430K-QS</b> SCALPELLATORE SDS-PLUS A "L"
POTENZA	800 W	900 W	950 W	1000 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	2.8J	3J	3.5J	4.2J
N° MODALITÀ	3	3	3	1
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-1500	0-1450	0-1150	
PERCUSSIONI/MIN	0-5540	0-5350	0-5200	0-4700
MAX FORATURA CALCESTRUZZO	26	28	30	-
MAX FORATURA ACCIAIO	13	13	13	-
MAX FORATURA LEGNO	30	30	30	-
POSIZIONI SCALPELLO	48	48		12
DIAMETRO COLLARE	54	54	54	60
PESO	3	3.1	3.7	4
VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO M/S <sup>2</sup>	15	14	10	-
VIBRAZIONI SCALPELLATURA M/S <sup>2</sup>				7,1
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA
PREZZO	<b>149,00 € + IVA</b>	<b>255,00 € + IVA</b>	<b>355,00 € + IVA</b>	<b>459,00 € + IVA</b>

# SMERIGLIATRICI A FILO

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	DWE4036-QS	DWE4156-QS	DWE4237-QS	DWE4357-QS	DWE492-QS	DWE4559-QS
POTENZA	750 W	900 W	1400 W	1700 W	2200 W	2400 W
MAX Ø DEL DISCO	115 MM	115 MM	125 MM	125 MM	230 MM	230 MM
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	BRUSHLESS	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
VELOCITÀ	FISSA	FISSA	FISSA	VARIABILE	FISSA	FISSA
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	11.800	11.800	11.500	2200-10500	6.600	6.500
Ø ALBERINO	M14	M14	M14	M14	M14	M14
LUNGHEZZA ALBERINO	14,20 MM	14,20 MM	18,50 MM	18,50 MM		24,00 MM
PESO	1.32 KG	1.80 KG	1.85 KG	2.39 KG	5.2 KG	6.60 KG
INTERRUTTORE	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A GRILLETTO	A GRILLETTO
DOTAZIONE	GUARDIA PER TAGLIO, GUARDIA PER SMERIGLIATURA	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO
PREZZO	<b>60,00 € + IVA</b>	<b>80,00 € + IVA</b>	<b>125,00 € + IVA</b>	<b>255,00 € + IVA</b>	<b>130,00 € + IVA</b>	<b>205,00 € + IVA</b>

## KIT SMERIGLIATRICI

### DWE4257KT-QS

Smerigliatrice elettronica 125 mm 1500W con cuffia e tazza per cemento

**315,00 €**  
+ IVA



### DWE492GK-QS

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200W con cuffia di aspirazione e disco diamantato

**245,00 €**  
+ IVA



### DWE46225-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 125 mm

**135,00 €**  
+ IVA



Compatibile con :

DCG405, DCG409, DCG418, DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157, DWE4206, DWE4207, DWE4217, DWE4237, DWE4238, DWE4257, DWE4277, DWE4357, DWE4347, DWE4369, DWE4377



### DWE46229-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 230 mm

**195,00 €**  
+ IVA



Compatibile con :

DWE492, DWE496, DWE4559, DWE4579



# DISCHI DIAMANTATI

**ELITE**  
SERIES™



**TAGLI DRITTI E PROFONDI**  
Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



**TAGLI RAPIDI PER UNA  
MAGGIORE EFFICIENZA**  
Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



**RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI**  
Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

## LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

**UTILIZZO CONSIGLIATO SU:**  
materiali generici\* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT20462-QZ	230 MM	MATERIALI GENERICI*	101,00
DT20463-QZ	300 MM	MATERIALI GENERICI*	182,60
DT20464-QZ	350 MM	MATERIALI GENERICI*	254,00
DT20465-QZ	350 MM	CEMENTO ARMATO	213,20
DT20466-QZ	230 MM	ASFALTO	90,80
DT20467-QZ	350 MM	ASFALTO	213,20



# SEGHE UNIVERSALI

PER TAGLIARE MATERIALI COME LEGNO, PLASTICA E METALLO

## DCS386H2T-QW

Sega universale 18V  
POWERSTACK 5.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-3000
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, caricabatterie, valigetta



**625.00 €**  
+ IVA



## DCS367H2T-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



**699.00 €**  
+ IVA



## DCS367P2-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatterie, valigetta



**599.00 €**  
+ IVA



## DWE305PK-QS

Sega universale 1100W

- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 29 mm

**Dotazione:**  
valigetta



**235.00 €**  
+ IVA

## DCS389T2-QW

Sega universale 54V XR FV 6.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16 mm

**Dotazione:**  
2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta



**XR FLEX VOLT**

**765.00 €**  
+ IVA



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

# LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-QZ	DT90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ
LUNGHEZZA (MM)	240	305	228	152	152	152
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	4	3	6	6	6 / LEGNO TENERO	6 / LEGNO CON CHIODI
PREZZO	<b>32,20 € + IVA</b>	<b>22,70 € + IVA</b>	<b>28,10 € + IVA</b>	<b>23,80 € + IVA</b>	<b>20,80 € + IVA</b>	<b>20,80 € + IVA</b>

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE			LAME EXTREME XR RUNTIME
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387-QZ	DT90390-QZ	DT99552-QZ
LUNGHEZZA (MM)	152	203	152	228	304	230
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	23	18	10	14	14	14-18
PREZZO	<b>20,80 € + IVA</b>	<b>23,80 € + IVA</b>	<b>15,90 € + IVA</b>	<b>20,50 € + IVA</b>	<b>26,80 € + IVA</b>	<b>39,10 € + IVA</b>

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI		LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT			
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
LUNGHEZZA (MM)	225	300	228	240	305	457
LAME PER CONFEZIONE	2	2	1	1	1	1
N. DENTI/POLLICE (TPI)	6	6	14	18	14	14
MATERIALI	-	-	FIBROCEMENTO	CALCESTRUZZO AREATO, MATTONI, MATERIALI ALVEOLARI		
PREZZO	<b>39,80 € + IVA</b>	<b>53,10 € + IVA</b>	<b>41,70 € + IVA</b>	<b>36,10 € + IVA</b>	<b>50,80 € + IVA</b>	<b>73,40 € + IVA</b>

# SEGHE ALLIGATOR®

## SEGA A DOPPIA LAMA

### DCS398T2-QW

Sega Alligator 54V XR FLEXVOLT  
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

**Dotazione:**

2 batterie XR FV 6.0Ah,  
lama TCT per poroton classe 20,  
caricabatteria, chiave di servizio

**999.00 €**  
+ IVA

**54V XR FVOLT**



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE



### DWE397-QS

Sega Alligator 1700W  
POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

**Dotazione:**

lama TCT per poroton  
classe 12, chiave di servizio

**469.00 €**  
+ IVA



### DWE398-QS

Sega Alligator 1700W  
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

**Dotazione:**

lama TCT per poroton  
classe 20, chiave di servizio

**489.00 €**  
+ IVA



## LAME PER SEGHE ALLIGATOR®



### MATTONE



### CALCESTRUZZO AREATO



### LEGNO

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT98591-QZ
LAMA TCT ALTA DENSITÀ	LAMA TCT BASSA DENSITÀ	LAMA FV HSS ALTA DENSITÀ
<b>148,90 €</b> + IVA	<b>85,20 €</b> + IVA	<b>96,60 €</b> + IVA

DT2975-QZ
LAMA TCT CALCESTRUZZO AERATO
<b>85,20 €</b> + IVA

DT2960-QZ	DT99593-QZ	DT2962-QZ
LAMA HSS LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT COMPENSATO E MDF
<b>30,50 €</b> + IVA	<b>57,60 €</b> + IVA	<b>66,20 €</b> + IVA



# TRAPANI A FILO

## TRAPANI + MISCELATORE

### DWD014S-QS

Trapano rotativo 550W

- Mandrino autoserrante 10 mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Coppia 7,9Nm
- Max Ø foratura acciaio 10 mm
- Max Ø foratura legno 25 mm
- Filettatura dell'alberino UNF 1/2" x 20
- Peso 1.3 kg

**90<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWD024KS-QS

Trapano a percussione 701W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Percussioni/min 0-47600
- Coppia 5,2Nm
- Max foratura: acciaio/legno/calcestruzzo 13/25/16 mm
- Mandrino 1.5-13 mm
- Filettatura alberino UNF 1/2" x 20
- Diametro ghiera 43 mm
- Peso 1.6 kg

**Dotazione:**  
valigetta

**115<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWD524KS-QS

Trapano percussione 1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Percussioni/min 56000
- Mandrino autoserrante 13 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno, alesatura piatta 40 mm
- Foratura muratura 22 mm
- Frizione meccanica
- Diametro collare 43 mm
- Peso 2.8 kg

**Dotazione:**  
valigetta



**275<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### D21570K-QS

Trapano percussione / carotatore a secco 1300W

- Velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Percussione/min 0-56000
- Coppia 12Nm
- Mandrino a cremagliera 1.5-13 mm
- Foratura acciaio 16 mm
- Foratura legno 40 mm /40
- Foratura muratura 22 mm
- Foratura Corona diamantata 127 mm
- Diametro del collare 43 mm
- Peso 3.0 kg

**Dotazione:**  
valigetta

**345<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWE1622K-QS

Trapano magnetico a colonna 1200W

- Velocità 1 min-1 300 giri/min
- Velocità 2 min-1 450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio punta a tazza 50mm
- Attacco punte codolo 19 mm
- Peso 14,55 kg

**Dotazione:**  
mandrino a cremagliera,  
valigetta



**1.219<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWD241-QS

Miscelatore doppia impugnatura 1800W

- 3 velocità
- Velocità 1 225-400 giri/min
- Velocità 2 225-550 giri/min
- Velocità 3 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm
- Peso 6.3 kg

**Dotazione:**  
frusta miscelazione Ø 160mm

**265<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



# UTENSILI MANUALI

## FLESSOMETRI, LIVELLE E COLTELLI

### DWHT36917-0

Flessometro 5 m  
nastro 32 mm

Nuovo flessometro TOUGH Tape: cassa rivestita in TPR per durata e presa ottimale, nastro da 32 mm con stampa su entrambi i lati, rivestimento in poliestere e Blade Armor sui primi 15 cm. Magnete removibile incluso. Estensione rigida fino a 4 m, resiste a cadute fino a 30 m grazie alla nuova tecnologia interna.



**25.70** €  
+ IVA

### DWHT38128-0

Flessometro Compatto 8 m  
nastro 28 mm

Flessometro compatto con cassa rivestita in gomma per maggiore durata, nastro da 28 mm con rivestimento "Tough blade" anti-abrasione e stampa recto-verso. Estensione rigida fino a 3 m. Design ergonomico per presa confortevole e finestrella per rallentamento e rientro controllato del nastro.



**18.80** €  
+ IVA

### DWHT0-34093

Rotella metrica nastro acciaio  
30 m

Rotella metrica da 30 m con nastro in acciaio antiruggine, cassa rivestita in gomma per ergonomia e resistenza. Dotata di finestrella per facile pulizia da polvere e materiali.



**35.60** €  
+ IVA

### DWHT0-43003

Livella torpedo

Livella in alluminio estruso con estremità in ABS rivestite in gomma antiurto. Dotata di una bolla verticale, una orizzontale ad alta visibilità e una bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione  $\pm 90^\circ$ .



**28.10** €  
+ IVA

### DWHT0-43172

Livella 180 cm

Livella rettangolare con 2 bolle verticali e 1 orizzontale. Offre robustezza grazie alla sezione maggiorata e include impugnatura per il trasporto e due fori alle estremità per appenderla. Le bolle antichoc garantiscono durata, mentre le superfici rettifiche assicurano una precisione di 0,5 mm/m.



**76.90** €  
+ IVA

### DWHT42525-0

Livella torpedo compatta

Livella in alluminio estruso a sezione rettangolare con 3 bolle: una orizzontale con finestra di controllo, una verticale e una orizzontale inclinata di  $1,5^\circ$  (liquido color ambra) per posa tubi e grondaie. Dotata di 3 magneti superiori e scanalatura a V inferiore per utilizzo su tubi.



**18.30** €  
+ IVA

### DWHT9-10354

Coltello multiuso a lama fissa

Un coltello durevole con lama in acciaio inox da 90 mm, impugnatura comfort e fodero con clip di aggancio alla cintura



**13.90** €  
+ IVA

### DWHT0-20123

Seghetto pieghevole  
per cartongesso con raspa

Seghetto con lama da 100 mm a tripla affilatura per cartongesso e raspa in acciaio inox per bordi. Meccanismo di blocco della lama in posizione aperta e chiusa per maggiore sicurezza. Entrambe le lame sono ripiegabili nell'impugnatura bi-materiale, comoda e resistente.



**17.90** €  
+ IVA

### DWHT0-70263

Set 8 chiavi esagonali maschio  
con supporto

Set chiavi esagonali maschio con supporto tascabile. Con meccanismo brevettato di bloccaggio delle singole chiavi. Set composto da mm 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



**12.10** €  
+ IVA

# TAGLIO LEGNO

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### DWE349-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20 mm
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

#### Dotazione:

adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



145.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DCS334P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura a staffa

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



569.<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCS335P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura sul corpo

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



569.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT2074-QZ

1 lama per tagli precisi, veloci e a filo bordo su legno  
Profondità max di taglio: 65 mm

ESCLUSIVA DEWALT!



5.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DT2076-QZ

5 lame per tagli precisi e rapidi su legno e truciolato  
Profondità max di taglio: 100 mm



11.<sup>10</sup> €  
+ IVA

### DT2056-QZ

1 lama per tagli precisi su cartongesso e lastre in fibra di cemento



16.<sup>90</sup> €  
+ IVA

### DT2160-QZ

5 lame per tagli di materiali ferrosi, non ferrosi e di alluminio



5.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DT2201-QZ

5 lame per tagli su gomma e pelle fino a 100 mm



21.<sup>90</sup> €  
+ IVA

### DT2219-QZ

3 lame Bimetal per tagli di laminati e pannelli rivestiti



11.<sup>90</sup> €  
+ IVA

# TAGLIO LEGNO

## SEGHE CIRCOLARI

### DWE576K-QS

Sega circolare 190mm 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49 mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



**285.00** €  
+ IVA



### DWE560-QS

Sega circolare 184mm 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42 mm
- Max inclinazione testa 48°



**175.00** €  
+ IVA



### DCS565P2-QW

Sega circolare 165mm

- Max prof. taglio 90° 55 mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK



**499.00** €  
+ IVA



# LAME CIRCOLARI

**ELITE**  
SERIES



## IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!



### CARBURO PREMIUM:

Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



### TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



### DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

## LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODICE	Ø LAMA / FORO	€ + IVA
DT10304-QZ	190 / 30 MM - 24 DENTI	36,50
DT10302-QZ	184 / 20 MM - 24 DENTI	35,60
DT10624-QZ	165 / 20 MM - 24 DENTI	27,40
DT10303-QZ	184 / 16 MM - 40 DENTI	45,20
DT10640-QZ	165 / 20 MM - 40 DENTI	36,50
DT1670-QZ	184 / 16 MM - 60 DENTI	50,60

# LAVORAZIONE LEGNO

## MULTIFUNZIONE E PISTOLE TERMICHE

### DCE530N-XJ

Pistola termica 18V XR

- Temperatura all'uscita dell'aria 290/530°
- Passaggio dell'aria 109/290 L/min
- Peso (solo corpo macchina) 0.5 kg

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

**175.00** €  
+ IVA



### D26414-QS

Pistola termica digitale 2000W

- Potenza assorbita 2000W
- Limiti temperatura aria 50-400° (sul beccuccio) 50-600°
- Peso 0,7 kg

**102.00** €  
+ IVA



### DCS356P2-QW

Multifunzione ad oscillazione 18V XR 5.0AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, accessori, valigetta TSTAK

**509.00** €  
+ IVA



### DWE315KT-QS

Multifunzione ad oscillazione 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

#### Dotazione:

vari accessori, valigetta TSTAK

**225.00** €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT20773-QZ

Lama bi-metal tagliante sui tre lati

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso

ESCLUSIVA DEWALT!

**15.20** €  
+ IVA



### DT20774-QZ

Lama bi-Metal con bordo a punta

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso

**13.20** €  
+ IVA



### DT20777-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliante sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento larg. 10 / lung. 43 mm

**47.80** €  
+ IVA



### DT20702-QZ

Lama titanio per tagli ad affondamento

Caratteristiche:

- Larghezza lama 44 mm
- Lunghezza lama 55 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso

**20.90** €  
+ IVA



### DT20750-QZ

Lama a coltello

Caratteristiche:

- Larghezza 35 mm
- Lunghezza 70 mm
- Consigliata per la rimozione di mastice

**7.90** €  
+ IVA



### DT20761-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende:

- 2 lame da affondamento su legno,
- 1 lama da affondamento per cartongesso,
- 1 raschietto rigido,
- 1 lama segmentata



**50.00** €  
+ IVA



# LAVORAZIONE LEGNO

## LEVIGATRICI, PIALLETTI E FRESATRICI

### DWE6411Z-IT

Levigatrice orbitale ¼ di foglio 230W + Piastra per persiane

**165.00** €  
+ IVA



### DWE6423-QS

Levigatrice roto-orbitale 125 mm 280W

**145.00** €  
+ IVA



### DW680-QS

Pialletto 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82 mm

**245.00** €  
+ IVA



### D26204K-QS

Elettrofresatrice base fissa e ad affondamento 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm - Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

**409.00** €  
+ IVA



### DWE625-QS

Elettrofresatrice elettronica 12.7mm 2300W

- Velocità 9000-22000 giri/min
- Ø pinza 6-12,7 mm
- Max Ø fresa 50 mm
- Max prof. di affondamento 80 mm

**569.00** €  
+ IVA



### DW682K-QS

Fresatrice per linguette 600W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm
- Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

**265.00** €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT3103-QZ

10 dischi abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo



**5.00** €  
+ IVA

### DT3032-QZ

25 fogli abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo



**10.10** €  
+ IVA

### DT3607-QZ

10 nastri abrasivi per lima

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2
- Uso legno, metallo e PVC

DCM200E2T-QW



**13.20** €  
+ IVA

### DT90016-QZ

Set da 12 frese



**91.70** €  
+ IVA

CODICE	Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 8 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 12 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 18 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA A FILO	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - LUNGHEZZA 25,4 MM
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 24,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 32,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 12 MM - RAGGIO 6
FRESA PER SCANALATURA A V	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - ANGOLO 90°
FRESA A CODA DI RONDINE	8 MM	DIAMETRO 13,4 MM - ANGOLO 14°
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 21,5 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 27 MM - RAGGIO 4
FRESA CONICA A FILO	8 MM	DIAMETRO 28,6 MM - ANGOLO 45°

# TRONCATRICI

## RADIALI



	<b>DWS774-QS</b>	<b>DWS778-QS</b>	<b>DWS727-QS</b>	<b>DWS780-QS</b>
<b>MOTORE</b>	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
<b>TIPOLOGIA</b>	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE
<b>POTENZA</b>	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
<b>Ø LAMA/FORO (MM)</b>	216/30	250/30	250/30	305/30
<b>VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)</b>	4600/4500	4300	4000	1900-3800
<b>TAGLIO DIAGONALE SX/DX</b>	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
<b>TAGLIO INCLINATO SX/DX</b>	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
<b>TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG</b>	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
<b>CAPACITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 70x20 / 60x250 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 60x170/- MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 48x250MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 85x305 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 85x215/- MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 58x305 MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 150x28 / 305x77 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 200x77 / 200x77 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 290x70 / 290x20 MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 112x299 / 345x76 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 112x200 / 112x211 MM 244x76 / 244x76 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 63x268 / 62x193 MM 345x44 / 345x28 MM</li> </ul>
<b>XPS</b>	sì	sì	sì	sì
<b>PESO</b>	11.5 KG	17.7 KG	22 KG	25.5 KG
<b>PREZZO</b>	<b>445,00 € + IVA</b>	<b>709,00 € + IVA</b>	<b>979,00 € + IVA</b>	<b>1.239,00 € + IVA</b>

## LAME PER TRONCATRICI

### CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT1952-QZ	216 MM	30 MM	24	2,6 MM	1,7 MM	ATB	+5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	21,30
DT4320-QZ	216 MM	30 MM	48	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	63,10
DT4350-QZ	216 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	84,60
DT4286-QZ	216 MM	30 MM	80	2,6 MM	1,8 MM	TCG	-5°	LEGNO,LAMINATI,PLASTICA,ALLUMINIO	73,30
DT4301-QZ	250 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	FT	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	61,50
DT4351-QZ	250 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	84,60
DT4217-QZ	250 MM	30 MM	60	3,2 MM	2,2 MM	HDF	+10°	LAMINATI, PANNELLI MELLAMINICI, PVC	102,90
DT4287-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	80,50

# TRONCATRICI CON PIANETTO

## RADIALI E A TESTA FISSA



	<b>D27111-QS</b>	<b>D27112-QS</b>	<b>D27113-QS</b>
MOTORE	A INDUZIONE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	A TESTA FISSA
POTENZA	1500 W	1500 W	1500 W
Ø LAMA/FORO (MM)	305/30	305/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	2950	3300	3300
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	50°/60°	50°/60°	50°/50°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/0°	48°/0°	48°/0°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 220x90 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 115x90 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 220x50 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 285x90 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX DX 201x90 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 285x50 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 160x85 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 110x45 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 160x45 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM
XPS	NO	NO	Sì
PESO	26.5 KG	24 KG	20 KG
PREZZO	<b>1.019,00 € + IVA</b>	<b>1.019,00 € + IVA</b>	<b>815,00 € + IVA</b>



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT4282-QZ	250 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	93,70
DT1958-QZ	305 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	36,60
DT1959-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	41,70
DT1960-QZ	305 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	44,80
DT4330-QZ	305 MM	30 MM	36	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	71,30
DT4340-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	72,30
DT4260-QZ	305 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	73,30
DT4290-QZ	305 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	110,10

# MACCHINE STAZIONARIE

## SEGHE A BANCO E PIALLE

### DWE7492-QS

Sega a banco 250/30mm 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77 mm
- Max taglio a 45° 55 mm
- Capacità di taglio longitudinale 825 mm
- Peso kg 26.5

**679.00** €  
+ IVA



### DWE7485-QS

Sega a banco 210/30mm 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65 mm
- Max taglio a 45° 45 mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318 mm
- Piano lavoro 485 x 485 mm
- Peso kg 22

**549.00** €  
+ IVA



### D27107-QS

Sega combinata 305/30mm 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
- Impiego come troncatrice
- Max angolo taglio:
  - Obliquo sx/dx 48°/48°
  - Inclinato sx/dx 48°/2°
  - Traverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
- Max profondità taglio:
  - A 90° 90mm
  - Obliquo a 45° 60mm
- Impiego come sega da banco
- Max rifilatura dx/sx 120/320mm
- Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42

**1.795.00** €  
+ IVA



### DW743N-QS

Sega combinata 250/30mm 2000W

- Motore a induzione
- Velocità a vuoto min-1 2850
- Spessore coltello mm 2,3
- Angolazione taglio SX/DX 45°/45°
- Inclinazione taglio SX 45°
- Max larghezza/altezza taglio:
  - 90°/ 90° 140x68 / 180x20mm
  - 45°/ 90° 95x70 / 120x46mm,
  - Ang. 90°/ incl 45° 70x95/150x20,
- Impiego come sega da banco
- Max capacità taglio incl. 90°, 70mm,
- Max taglio 90°/45°, 32 mm
- Peso kg 37

**1.229.00** €  
+ IVA



### D27300-QS

Pialla filo spessore 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max altezza/larghezza taglio 160/260 mm
- Max profondità piallatura/piallatura a spessore 2,5/3 mm
- Dimensione lama 20 mm
- Peso kg 54

**2.029.00** €  
+ IVA



### DW733-QS

Pialla a spessore 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3,2/152 mm
- Larghezza taglio min/max 64/315 mm
- Max profondità taglio legno tenero/duro: 3,2/2,8 mm
- Peso kg 36.2

**849.00** €  
+ IVA



# MACCHINE STAZIONARIE

## SEGA A NASTRO E CAVALLETTI

### DW876-QS

Sega a nastro 1000W 2 velocità

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo 2215 mm
- Dimensioni tavolo 500x500 mm
- Diametro aspirazione 100 mm
- Peso kg 54

**Dotazione:**

lama, basamento, guida parallela a refilare e squadra goniometrica.



**1.229.00** €  
+ IVA

### DWE74911-XJ

Cavalletto per sega a banco con ruote

- COMPATIBILE CON seghe DWE7485, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



**195.00** €  
+ IVA

### DE7260-XJ

Cavalletto universale per troncatrice radiale con ruote

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27.7



**235.00** €  
+ IVA



### DE7023-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 13



**235.00** €  
+ IVA

### DE7033-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 11



**155.00** €  
+ IVA

## SISTEMA MODULARE PER LE TUE ESIGENZE

### DWST1-71228

Cestello aperto



**31.00** €  
+ IVA

### DWST82968-1

Organizer Tstak V



**40.00** €  
+ IVA

### DWST83344-1

Valigetta con maniglione Tstak I



**53.00** €  
+ IVA

### DWST83345-1

Valigetta Tstak II



**40.00** €  
+ IVA

### DWST1-70705

Valigetta con cassetto Tstak III



**50.00** €  
+ IVA

### DWST1-70706

Valigetta con 2 cassetti Tstak IV



**60.00** €  
+ IVA

### DWST83346-1

Valigetta profonda Tstak VI



**40.00** €  
+ IVA

### DWST83343-1

Valigetta profonda con maniglione



**51.00** €  
+ IVA

### DWST83517-1

Tstak Tower  
Kit composto da:  
vasca con ruote +  
Tstak IV + Tstak II



**165.00** €  
+ IVA

### DWST83411-1

Tstak Tower  
Kit composto da:  
vasca con ruote +  
Tstak V + Tstak I



**155.00** €  
+ IVA

### DWST83347-1

Vasca fonda con ruote



**105.00** €  
+ IVA

### DWST1-71196

Trolley Tstak



**155.00** €  
+ IVA

### DWST17871-1

Baule con ruote



**112.00** €  
+ IVA

### DWST1-71229

Carrello Tstak



**60.00** €  
+ IVA

### DWST1-81078-QW

Radio TSTAK  
caricabatteria XR



**275.00** €  
+ IVA

### DWST82732-1

Cartellina porta documenti  
Tstak con luce led



**27.00** €  
+ IVA


# TOUGHSYSTEM® 2.0

## SOLUZIONE DI STORAGE FLESSIBILE E IN CONTINUA EVOLUZIONE

### DWST08017-1

Adattatore Toughsystem - Tstak

Consente l'aggancio di moduli Tstak a quelli Toughsystem 2.0 compresi quelli 1/3 e 2/3



**21.00** €  
+ IVA

### DWST08330-1

Unità 3 cassetti

Tre cassetti profondi in ABS, guide cassetti con cuscinetti a sfera



**155.00** €  
+ IVA

### DWST08061-1

1/2 unità doppia torcia led

4000 lm + vasca aperta  
Con 2 torce led ruotabili di 360° e compatibile XR 18V e FLEXVOLT



**235.00** €  
+ IVA

### DWST83471-QW

Valigia caricabatteria a 2 ingressi \*



IP55

**245.00** €  
+ IVA

\*batteria non inclusa

### DWST1-75654

Cestello con apertura frontale



**55.00** €  
+ IVA

### DWST08035-1

Mezzo fondo Toughsystem



IP55

**50.00** €  
+ IVA

### DWST83392-1

Mezzo organizer



**32.00** €  
+ IVA

### DWST83394-1

Unità organizer

Con 10 contenitori porta minuteria (2 grandi e 8 piccoli)



**60.00** €  
+ IVA

### DWST83293-1

Portautensili basso  
555x385x180 mm



**60.00** €  
+ IVA

### DWST83294-1

Portautensili medio  
555x385x317 mm



**70.00** €  
+ IVA

### DWST83342-1

Portautensili alto  
555x385x415 mm



**81.00** €  
+ IVA

### DWST83529-1

Cassetta porta utensili  
Con doppio cassetto  
305x355x535mm



**135.00** €  
+ IVA

### DWST83295-1

Vasca con ruote  
608x500x990 mm



**145.00** €  
+ IVA

### DWST83402-1

Vasca con ruote +  
unità bassa + unità media



**265.00** €  
+ IVA

### DWST83401-1

Toughsystem 2.0 completo



**419.00** €  
+ IVA

# TOUGHSYSTEM® 2.0

**SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.**

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



## MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!

**DWST83529-1**  
Modulo a 2 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti

**DWST08330-1**  
Modulo a 3 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti



## TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

### SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

#### SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

#### MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

#### GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassette profonde con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.

**SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!**



	<b>DWST60520-1</b>	<b>DWST60510-1</b>	<b>DXLTSSESPL</b>
	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI 2 X DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 3 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE
<b>PREZZO</b>	<b>729,00 € + IVA</b>	<b>969,00 € + IVA</b>	<b>955,00 € + IVA</b>

# TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

## ANCORA PIÙ SPAZIO PER ORGANIZZARE IL TUO PIANO DI LAVORO

### DWST08550-1

Piano di lavoro

- Ampia superficie (50x66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



**70.00** €  
+ IVA

### DWST08510-1

Cassetto profondo

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x14,5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25 kg
- Barra blocco cassette integrata



**255.00** €  
+ IVA

### DWST08520-1

Doppio cassetto

- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x6 cm
- Volume cassette: 42,8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12,5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassette integrata



**295.00** €  
+ IVA

### DWST08530-1

Base con ruote

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200 kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto



**175.00** €  
+ IVA

## ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE

### DWST82800-1

Binario 120cm

- Montaggio a parete



**36.00** €  
+ IVA

### DWST82805-1

Gancio standard corto



**8.00** €  
+ IVA

### DWST82813-1

Vaschetta portaminuterie

- 2 pezzi




**8.00** €  
+ IVA

### DWST82816-0

Gancio per utensili manuali

- 8 pezzi



**15.00** €  
+ IVA

### DWST82820-0

Portabatteria

- 2 pezzi



**11.00** €  
+ IVA

### DWST82823-1

Gancio porta elettro-utensile



**16.00** €  
+ IVA

# GAMMA SOFT STORAGE DEWALT

## QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D,  
resistente all'abrasione per impieghi gravosi.  
Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente  
di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

### DWST60102-1

Zaino

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



**91.00** €  
+ IVA

### DWST60101-1

Zaino trolley con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



**102.00** €  
+ IVA



### DWST83541-1

Borsa tracolla 1600den,  
multitasche



**43.00** €  
+ IVA



### DWST60105-1

Borsa aperta 11" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda  
accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54



**60.00** €  
+ IVA



### DWST82990-1

Borsone aperto rettangolare  
con impugnatura



**72.00** €  
+ IVA



### DWST60106-1

Borsa aperta 20" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda  
accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54



**81.00** €  
+ IVA





**DWST83524-1**  
Borsa tracolla 11"  
nylon 1600den  
multitasche



**91.00** €  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM**  
COMPATIBLE

**DWST60103-1**  
Borsa 16" rettangolare  
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54



**60.00** €  
+ IVA



**DWST82991-1**  
Borsa tracolla  
rettangolare



**72.00** €  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

**DWST60104-1**  
Borsa rettangolare 20"  
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54



**70.00** €  
+ IVA



**DWST83522-1**  
Borsone rettangolare  
con impugnatura 22"



**115.00** €  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM**  
COMPATIBLE

**DWST60107-1**  
Borsa trolley 18" con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore IP54
- Ampie ruote



**135.00** €  
+ IVA



**DWST1-79210**  
Borsone con ruote  
e maniglia telescopica



**91.00** €  
+ IVA

# PREMIUM SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

## NOLEGGIO

PROGRAMMA DI SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

## PIT STOP

SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO

## UTENSILE DI CORTESIA

NON TI FERMI MAI

## SU MISURA

SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DEL TUO LASER

## SPORTELLO ASSISTENZA

IL CONTATTO DIRETTO CON IL TEAM SERVICE

Servizi disponibili solo presso i nostri migliori rivenditori

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE  
DeWALT**

Scopri le nostre ultime novità, promozioni e molto altro su:



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA.

Distribuito Da:

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?  
Registrati su MYDEWALT: [www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)

**MY DEWALT**